

**Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń**

Toruń, 20 maja 2015 r.

WUOZ.T.ZAR.5161.21.2015.WS

DECYZJA Nr ZAR.51.2015

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 6 oraz art. 31 ust. 1a art. 89 pkt 2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), § 20 ust 1 i ust. 3 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, § 26, § 27 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz § 1 pkt 9) lit. b) Rozporządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 383).

po rozpatrzeniu wniosku: *Pana Piotra Szefflera, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” sp. c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń pełnomocnika Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz z dnia 18 maja 2015 r. data wpływu: 19 maja 2015 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu” w obrębie stan. 1 Grudziądz-Pastwisko, AZP 31-45/8 – dz. 1, 2/1, 3/5, obr.122 (zgodnie z załącznikami graficznymi do wniosku i programem badań dołączonym do wniosku).*

orzekam: udzielić pozwolenia nr 21/2015

pozwolenie udzielone zostaje: *Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz*

na prowadzenie badań archeologicznych: *wyprzedzających roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu” w obrębie stan. 1 Grudziądz-Pastwisko, AZP 31-45/8 – dz. 1, 2/1, 3/5, obr.122; współrzędne geodezyjne: x-619770.80; y-486184.37*

Szczegółowy zakres i sposób prowadzenia badań obejmuje: *obserwację, eksplorację i dokumentację nawarstwień kulturowych zgodnie z zasadami metodyki archeologicznej; zabezpieczenie ewentualnego pozyskanego ruchomego materiału zabytkowego.*

termin ważności pozwolenia od: *30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.*

Wskazane w pozwoleniu badania archeologiczne może prowadzić osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w § 26 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

Zobowiązuje się wnioskodawcę do przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków imienia, nazwiska i adresu osoby prowadzącej badania nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia badań.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia badań.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań.

Badania archeologiczne objęte niniejszym pozwoleniem wymagają sporządzenia dokumentacji zgodnej ze standardem dokumentacji badań archeologicznych zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 987) będącym załącznikiem do niniejszej decyzji.

Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z istniejącą numeracją stanowisk zgodną z AZP (nr obszaru AZP, nr na obszarze AZP, nr w miejscowości) dla każdego stanowiska osobno, która przekazana zostanie WUOZ w Toruniu w terminie do 6 miesięcy od zakończenia badań.

Zabytki ruchome pozyskane w trakcie badań archeologicznych poddane zostaną konserwacji umożliwiającej ich przechowywanie w muzeum oraz zaopatrzone w dokumentację w postaci kart katalogu muzealnego i przekazane WUOZ w Toruniu w terminie do 3 lat od zakończenia badań.

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych należy przekazać do WUOZ w Toruniu, w terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia badań archeologicznych.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych i przekazania go w terminie do 3 miesięcy od zakończenia badań.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania go do WUOZ w Toruniu, w terminie do 3 lat od zakończenia badań.

Wnioskodawca zapewni udział upoważnionego przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odbiorach częściowych i końcowych.

Uzasadnienie

19 maja 2015 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu wpłynął wniosek Pana Piotra Szefflera, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” sp. c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń pełnomocnika Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu” w obrębie stan. 1 Grudziądz-Pastwisko, AZP 31-45/8 – dz. 1, 2/1, 3/5, obr.122. Na obszarze przewidzianym pod inwestycję mogą znajdować się nawarstwienia kulturowe zabytku archeologicznego objęte ochroną konserwatorską. Dlatego w celu zapewnienia odpowiednich warunków ochrony konserwatorskiej wskazane jest zrealizowanie wskazanych w programie badań archeologicznych dołączonym do wniosku, co jednocześnie zapewni bezprzerastowe prowadzenie robót budowlanych.

Wniosek sporządzono poprawnie i załączono do niego wszystkie przewidziane przepisami, niezbędne do rozpatrzenia wniosku załączniki.

Wobec powyższego na podstawie, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 6, art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446) należało orzec jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Kierownik badań archeologicznych niezwłocznie poinformuje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzonych prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres badań archeologicznych (§ 20 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia MKiDN).

Decyzja niniejsza nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń wymaganych prawem.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2; art. 129 § 1 i 2 kpa).

Załącznik:

Standard dokumentacji badań archeologicznych

Otrzymują:

1. Pana Piotra Szefflera, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” sp. c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń pełnomocnik Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz
2. WUOZ w Toruniu ZAR a/a WS

Za niniejsze pozwolenie 19 maja 2015 r. pobrano opłatę skarbową w wysokości 82,-zł na rachunek bankowy nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.(Dz. U. z 2014 r., poz. 1623).



Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Sambor Gawiniński

GŁÓWNY SPECJALISTA
d/s zabytków archeologicznych

mgr Wojciech Sosnowski

Załącznik do pozwolenia K-P WKZ nr 21/2015 z 20 maja 2015 r.

STANDARD DOKUMENTACJI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

(załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., Dz. U. Nr 165, poz. 987)

Dokumentacja badań archeologicznych składa się z:

- 1) karty zabytku archeologicznego zawierającej:
 - a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nr zabytku na tym obszarze, nr stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych wraz z danymi georeferencyjnymi,
 - b) opis fizjograficzny,
 - c) określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,
 - d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,
 - e) nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;
- 2) karty jednostek stratygraficznych zawierającej:
 - a) miejsce usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych,
 - b) numer jednostki stratygraficznej z i jej lokalizację w systemie podziału przestrzeni badawczej,
 - c) określenie funkcji jednostki stratygraficznej,
 - d) wstępne datowanie jednostki stratygraficznej,
 - e) zasięg jednostki stratygraficznej,
 - f) opis jednostki stratygraficznej,
 - g) opis eksploracji jednostki stratygraficznej,
 - h) relację stratygraficzną;
- 3) rejestr odkrytych zabytków;
- 4) rejestr warstw;
- 5) inwentarza:
 - a) zabytków wydzielonych,
 - b) zabytków masowych,
 - c) próbek,
 - d) dokumentacji rysunkowej,
 - e) dokumentacji fotograficznej;
- 6) dokumentacji graficznej;
- 7) dokumentacji fotograficznej;
- 8) sprawozdania z badań;
- 9) opracowania wyników badań;
- 10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a odniesieniu do polskich obszarów morskich planu batymetrycznego;
- 11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;
- 12) planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
- 13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.

Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Sławomir Gawiński

**Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń**

Toruń, 20 maja 2015 r.

WUOZ.T.ZAR.5161.20.2015.WS

DECYZJA Nr ZAR.50.2015

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 6 oraz art. 31 ust. 1a art. 89 pkt 2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), § 20 ust 1 i ust. 3 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, § 26, § 27 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz § 1 pkt 9) lit. b) Rozporządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 383).

po rozpatrzeniu wniosku: *Pana Piotra Szefflera, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” sp. c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń pełnomocnika Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz z dnia 18 maja 2015 r. data wpływu: 19 maja 2015 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu” w obrębie stan. 3 Grudziądz-Pastwisko, AZP 31-45/10 – dz. 28/1, obr.120 (zgodnie z załącznikami graficznymi do wniosku i programem badań dołączonym do wniosku).*

orzekam: udzielić pozwolenia nr 20/2015

pozwolenie udzielone zostaje: *Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz*

na prowadzenie badań archeologicznych: *wyprzedzających roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu” w obrębie stan. 3 Grudziądz-Pastwisko, AZP 31-45/10 – dz. 28/1, obr.120; współrzędne geodezyjne: x-619741.29; y-465693.88*

Szczegółowy zakres i sposób prowadzenia badań obejmuje: *obserwację, eksplorację i dokumentację nawarstwień kulturowych zgodnie z zasadami metodyki archeologicznej; zabezpieczenie ewentualnego pozyskanego ruchomego materiału zabytkowego.*

termin ważności pozwolenia od: *30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.*

Wskazane w pozwoleniu badania archeologiczne może prowadzić osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w § 26 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

Zobowiązuje się wnioskodawcę do przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków imienia, nazwiska i adresu osoby prowadzącej badania nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia badań.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia badań.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań.

Badania archeologiczne objęte niniejszym pozwoleniem wymagają sporządzenia dokumentacji zgodnej ze standardem dokumentacji badań archeologicznych zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 987) będącym załącznikiem do niniejszej decyzji.

Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z istniejącą numeracją stanowisk zgodną z AZP (nr obszaru AZP, nr na obszarze AZP, nr w miejscowości) dla każdego stanowiska osobno, która przekazana zostanie WUOZ w Toruniu w terminie do 6 miesięcy od zakończenia badań.

Zabytki ruchome pozyskane w trakcie badań archeologicznych poddane zostaną konserwacji umożliwiającej ich przechowywanie w muzeum oraz zaopatrzone w dokumentację w postaci kart katalogu muzealnego i przekazane WUOZ w Toruniu w terminie do 3 lat od zakończenia badań.

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych należy przekazać do WUOZ w Toruniu, w terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia badań archeologicznych.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych i przekazania go w terminie do 3 miesięcy od zakończenia badań.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania go do WUOZ w Toruniu, w terminie do 3 lat od zakończenia badań.

Wnioskodawca zapewni udział upoważnionego przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odbiorach częściowych i końcowych.

Uzasadnienie

19 maja 2015 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu wpłynął wniosek Pana Piotra Szefflera, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” sp. c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń pełnomocnika Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu” w obrębie stan. 3 Grudziądz-Pastwisko, AZP 31-45/10 – dz. 28/1, obr.120. Na obszarze przewidzianym pod inwestycję mogą znajdować się nawarstwienia kulturowe zabytku archeologicznego objęte ochroną konserwatorską. Dlatego w celu zapewnienia odpowiednich warunków ochrony konserwatorskiej wskazane jest zrealizowanie wskazanych w programie badań archeologicznych dołączonym do wniosku, co jednocześnie zapewni bezprzerastowe prowadzenie robót budowlanych.

Wniosek sporządzono poprawnie i załączono do niego wszystkie przewidziane przepisami, niezbędne do rozpatrzenia wniosku załączniki.

Wobec powyższego na podstawie, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 6, art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446) należało orzec jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Kierownik badań archeologicznych niezwłocznie poinformuje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzonych prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres badań archeologicznych (§ 20 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia MKiDN).

Decyzja niniejsza nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń wymaganych prawem.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2; art. 129 § 1 i 2 kpa).

Załącznik:

Standard dokumentacji badań archeologicznych

Otrzymują:

1. Pana Piotra Szefflera, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” sp. c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń pełnomocnik Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/7, 86-300 Grudziądz
2. WUOZ w Toruniu ZAR a/a WS

Za niniejsze pozwolenie 19 maja 2015 r. pobrano opłatę skarbową w wysokości 82,-zł na rachunek bankowy nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.(Dz. U. z 2014 r., poz. 1623).

GLÓWNY SPECJALISTA
d/s zabytków archeologicznych

Wojciech Sosnowski
mgr Wojciech Sosnowski



Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Santoor Gawiński
mgr Santoor Gawiński

Załącznik do pozwolenia K-P WKZ nr 20/2015 z 20 maja 2015 r.

STANDARD DOKUMENTACJI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

(załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., Dz. U. Nr 165, poz. 987)

Dokumentacja badań archeologicznych składa się z:

- 1) karty zabytku archeologicznego zawierającej:
 - a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nr zabytku na tym obszarze, nr stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych wraz z danymi georeferencyjnymi,
 - b) opis fizjograficzny,
 - c) określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,
 - d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,
 - e) nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;
- 2) karty jednostek stratygraficznych zawierającej:
 - a) miejsce usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych,
 - b) numer jednostki stratygraficznej z i jej lokalizację w systemie podziału przestrzeni badawczej,
 - c) określenie funkcji jednostki stratygraficznej,
 - d) wstępne datowanie jednostki stratygraficznej,
 - e) zasięg jednostki stratygraficznej,
 - f) opis jednostki stratygraficznej,
 - g) opis eksploracji jednostki stratygraficznej,
 - h) relację stratygraficzną;
- 3) rejestr odkrytych zabytków;
- 4) rejestr warstw;
- 5) inwentarza:
 - a) zabytków wydzielonych,
 - b) zabytków masowych,
 - c) próbek,
 - d) dokumentacji rysunkowej,
 - e) dokumentacji fotograficznej;
- 6) dokumentacji graficznej;
- 7) dokumentacji fotograficznej;
- 8) sprawozdania z badań;
- 9) opracowania wyników badań;
- 10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a odniesieniu do polskich obszarów morskich planu batymetrycznego;
- 11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;
- 12) planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
- 13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.

Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Sambor Gawiński

PROGRAM PROWADZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH¹

DOTYCZY: inwestycji pn. *Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu* (stanowisko nr 1 [AZP 31-45/8])

1. Wymogi formalne

Projektowana inwestycja, w części terenu, wchodzi w kolizję z nieruchomym zabytkiem archeologicznym – stanowiskiem archeologicznym nr 1 (AZP 31-45/8) w miejscowości Grudziądz–Pastwisko, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Obszar ten objęty jest ochroną konserwatorską z uwagi na ujawnione w toku badań powierzchniowych (AZP) stanowisko archeologiczne, zewidencjonowane w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

2. Rodzaj badań

W piśmie WUOZ.T.ZAR.5143.12.2015.WS. z dnia 10 kwietnia 2015 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał na konieczność przeprowadzenia na stanowisku nr 1 (AZP 31-45/8) w miejscowości Grudziądz–Pastwisko, archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających roboty budowlane.

3. Metoda prowadzenia prac ziemnych

Prace ziemne mające na celu odhumusowanie terenu stanowiska przed badaniami archeologicznymi prowadzone będą mechanicznie, z użyciem ciężkiego sprzętu. Eksploracja nawarstwień kulturowych odbywać się będzie ręcznie, z zachowaniem poziomów eksploracji.

4. Zakres prowadzenia prac ziemnych

Prace ziemne będą prowadzone w zakresie zgodnym z projektem budowy. W obrębie kolizji ze stanowiskiem archeologicznym nr 1 przewiduje się wykonanie wykopu pod rurociąg o maksymalnej szerokości 4,5 m.

5. Metoda prowadzenia badań

Wyprzedzające badania archeologiczne realizowane w obrębie stanowiska 1, w pasie przedmiotowej inwestycji, poprzedzone będą pracami przygotowawczymi. W pierwszej kolejności mechanicznie zostanie usunięty humus. Ten etap prac prowadzony będzie pod nadzorem archeologa.

Tak przygotowany teren stanowiska archeologicznego zostanie następnie doczyszczony. Zabieg ten pozwoli na lokalizację nawet trudno uchwytnych (ze względu na barwę wypełniska) obiektów. Umożliwi także określenie dokładnego zasięgu ewentualnych warstw kulturowych.

W przypadku stwierdzenia nawarstwień i/lub obiektów kulturowych założona zostanie siatka arowa, w nawiązaniu do układu współrzędnych geodezyjnych. Wszystkie jednostki stratygraficzne zostaną ponumerowane, a ich eksploracja prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi standardami metodycznymi.

Przewiduje się ręczną eksplorację warstw w obrębie arów, z zachowaniem poziomów eksploracji nie przekraczających 20 cm. Ruchome zabytki archeologiczne przyporządkowane zostaną poszczególnym jednostkom stratygraficznym, zgodnie z ich pochodzeniem. Poszczególne poziomy eksploracji będą dokumentowane rysunkowo i fotograficznie. Dla dokładnego rozpoznania sytuacji

¹ (§ 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych Dz. U. Nr 165, poz. 987);

stratygraficznej stanowiska przewiduje się eksplorację pasami arów (względnie zachowanie świadków pomiędzy pasami arów), w celu rejestracji możliwie najdłuższych profili. Eksploracja obiektów prowadzona będzie metodą stratygraficzną. Liczba cięć zależy będzie od struktury danej jamy, jak i stopnia skomplikowania sytuacji stratygraficznej.

Źródła masowe lokalizowane będą w ramach jednostek stratygraficznych na poszczególnych ćwiartkach arowych i poziomach eksploracji z podaniem niwelacji. Dane lokalizacyjne dla tzw. zabytków wydzielonych uzupełnione będą dodatkowo o dokładne współrzędne x, y, z.

W trakcie badań prowadzona będzie na bieżąco inwentaryzacja źródeł i sporządzanej dokumentacji. Wnioskodawca będzie systematycznie informował K-P WKZ w Toruniu o postępie prac badawczych oraz poprosi o konsultację zakresu i rodzaju prac archeologicznych, koniecznych dla zabezpieczenia interesu ochrony zabytku archeologicznego.

Lebina Kalnowa



ROK ZAŁOŻENIA 1884 MUZEUM REJESTROWANE
86-300 GRUDZIĄDZ, UL. WODNA 3/5, SKR. POCZT. 36, TEL. (056) 46 590 83 – 64, FAX. (056) 46 590 66

Grudziądz, 30.04. 2015 r.

DA/ 076/2/2015 r.

Szanowna Pani
Magdalena Kalinowska
Archeoprotect
ul. Antczaka 24D/8
87- 100 Toruń

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 24.04.2015 r. wyrażam zgodę na przyjęcie materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie archeologicznych badań wyprzedzających roboty budowlane na stanowisku Grudziądz- Pastwisko 1 (AZP 31-45/8) przy inwestycji: *Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo- parowej w Grudziądzu*, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (§9 ust.5 pkt 4). Muzeum zastrzega, iż nie przyjmie z powyższych badań materiału kostnego ludzkiego i zwierzęcego z okresu nowożytnego oraz niewybuchów z II wojny światowej. Pozyskane zabytki archeologiczne powinny zostać przekazane w kartonach z tektury kwasoodpornej. Zgodnie z przepisami cytowanego Rozporządzenia wymagamy, aby przekazane zabytki zostały zakonserwowane (o ile tego wymagają) i zadokumentowane (w postaci kart katalogu naukowego wg wzoru Muzeum w Grudziądzu) wraz z wykazem inwentarzowym. Wymagamy także przekazania dokumentacji z badań. Jednocześnie informuję, że Muzeum w zależności od ilości przyjętego materiału pobiera opłatę za jego zmagazynowanie.

z poważaniem

DYREKTOR MUZEUM

Wioletta Pacuska
Wioletta Pacuska

PROGRAM PROWADZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH¹

DOTYCZY: inwestycji pn. *Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu* (stanowisko nr 3 [AZP 31-45/10])

1. Wymogi formalne

Projektowana inwestycja, w części terenu, wchodzi w kolizję z nieruchomym zabytkiem archeologicznym – stanowiskiem archeologicznym nr 3 (AZP 31-45/10) w miejscowości Grudziądz-Pastwisko, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Obszar ten objęty jest ochroną konserwatorską z uwagi na ujawnione w toku badań powierzchniowych (AZP) stanowisko archeologiczne, zewidencjonowane w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

2. Rodzaj badań

W piśmie WUOZ.T.ZAR.5143.12.2015.WS. z dnia 10 kwietnia 2015 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał na konieczność przeprowadzenia na stanowisku nr 3 (AZP 31-45/10) w miejscowości Grudziądz-Pastwisko, archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających roboty budowlane.

3. Metoda prowadzenia prac ziemnych

Prace ziemne mające na celu odhumusowanie terenu stanowiska przed badaniami archeologicznymi prowadzone będą mechanicznie, z użyciem ciężkiego sprzętu. Eksploracja nawarstwień kulturowych odbywać się będzie ręcznie, z zachowaniem poziomów eksploracji.

4. Zakres prowadzenia prac ziemnych

Prace ziemne będą prowadzone w zakresie zgodnym z projektem budowy. W obrębie kolizji ze stanowiskiem archeologicznym nr 3 przewiduje się wykonanie wykopu pod rurociąg o maksymalnej szerokości 4,5 m.

5. Metoda prowadzenia badań

Wyprzedzające badania archeologiczne realizowane w obrębie stanowiska 3, w pasie przedmiotowej inwestycji, poprzedzone będą pracami przygotowawczymi. W pierwszej kolejności mechanicznie zostanie usunięty humus. Ten etap prac prowadzony będzie pod nadzorem archeologa.

Tak przygotowany teren stanowiska archeologicznego zostanie następnie doczyszczony. Zabieg ten pozwoli na lokalizację nawet trudno uchwytnych (ze względu na barwę wypełniska) obiektów. Umożliwi także określenie dokładnego zasięgu ewentualnych warstw kulturowych.

W przypadku stwierdzenia nawarstwień i/lub obiektów kulturowych założona zostanie siatka arowa, w nawiązaniu do układu współrzędnych geodezyjnych. Wszystkie jednostki stratygraficzne zostaną ponumerowane, a ich eksploracja prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi standardami metodycznymi.

Przewiduje się ręczną eksplorację warstw w obrębie arów, z zachowaniem poziomów eksploracji nie przekraczających 20 cm. Ruchome zabytki archeologiczne przyporządkowane zostaną poszczególnym jednostkom stratygraficznym, zgodnie z ich pochodzeniem. Poszczególne poziomy eksploracji będą dokumentowane rysunkowo i fotograficznie. Dla dokładnego rozpoznania sytuacji

¹ (§ 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych Dz. U. Nr 165, poz. 987);

stratygraficznej stanowiska przewiduje się eksplorację pasami arów (względnie zachowanie świadków pomiędzy pasami arów), w celu rejestracji możliwie najdłuższych profili. Eksploracja obiektów prowadzona będzie metodą stratygraficzną. Liczba cięć zależeć będzie od struktury danej jamy, jak i stopnia skomplikowania sytuacji stratygraficznej.

Źródła masowe lokalizowane będą w ramach jednostek stratygraficznych na poszczególnych ćwiartkach arowych i poziomach eksploracji z podaniem niwelacji. Dane lokalizacyjne dla tzw. zabytków wydzielonych uzupełnione będą dodatkowo o dokładne współrzędne x, y, z.

W trakcie badań prowadzona będzie na bieżąco inwentaryzacja źródeł i sporządzanej dokumentacji. Wnioskodawca będzie systematycznie informował K-P WKZ w Toruniu o postępie prac badawczych oraz poprosi o konsultację zakresu i rodzaju prac archeologicznych, koniecznych dla zabezpieczenia interesu ochrony zabytku archeologicznego.

Robert Kabanowski




ROK ZAŁOŻENIA 1884 MUZEUM REJESTROWANE
 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. WODNA 3/5, SKR. POCZT. 36, TEL.(056) 46 590 63 – 64, FAX. (056) 46 590 66

Grudziądz, 30.04. 2015 r.

DA/ 076/2/1/2015 r.

Szanowna Pani
 Magdalena Kalinowska
 Archeoprotect
 ul. Antczaka 24D/8
 87- 100 Toruń

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 24.04.2015 r. wyrażam zgodę na przyjęcie materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie archeologicznych badań wyprzedzających roboty budowlane na stanowisku Grudziądz- Pastwisko 3 (AZP 31-45/10) przy inwestycji: *Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo- parowej w Grudziądzu*, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (§9 ust.5 pkt 4). Muzeum zastrzega, iż nie przyjmie z powyższych badań materiału kostnego ludzkiego i zwierzęcego z okresu nowożytnego oraz niewybuchów z II wojny światowej. Pozyskane zabytki archeologiczne powinny zostać przekazane w kartonach z tektury kwasoodpornej. Zgodnie z przepisami cytowanego Rozporządzenia wymagamy, aby przekazane zabytki zostały zakonserwowane (o ile tego wymagają) i zadokumentowane (w postaci kart katalogu naukowego wg wzoru Muzeum w Grudziądzu) wraz z wykazem inwentarzowym. Wymagamy także przekazania dokumentacji z badań. Jednocześnie informuję, że Muzeum w zależności od ilości przyjętego materiału pobiera opłatę za jego zmagazynowanie.

z poważaniem
 DYREKTOR MUZEUM

 Wioletta Pacuska