

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Nr pytania	Referencja do RFI	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/01	Czy w ramach realizacji niniejszego wymagania Zamawiający oczekuje wykonania wszystkich prac związanych z integracją danych tj. pozyskanie danych z systemów źródłowych F-K, transformacji do wymaganej postaci i zasilenie systemu AML? Czy Zamawiający przewiduje podejście w którym Dostawca rozwiązania AML speyfikuje zakres i format danych źródłowych (wejściowych do systemu AML) a po stronie Zamawiającego jest ekstrakcja danych z systemu źródłowych i zasilenie wg wymaganego formatu system AML?	Zamawiający odpowiada za przygotowanie danych z systemów źródłowych F-K i ich umieszczenie we wskazanej przez Dostawcę lokalizacji.
2	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/01	W przypadku, gdy Dostawca systemu AML miałby również wykonywać kompletny proces intergacji danych (proces ETL) - Czy Zamawiający dysponuje systemem do integracji danych typu ETL, który może być wykorzystany na potrzeby procesu zasilenia systemu AML? Czy Dostawca ma zaproponować narzędzie do integracji ?	Zamawiający odpowiada za przygotowanie danych z systemów źródłowych F-K i ich umieszczenie we wskazanej przez Dostawcę lokalizacji. Należy założyć, że Zamawiający nie ma narzędzia ETL. Zamawiający posiada kompetencje w narzędziach Microsoft (Integration Services) oraz Oracle (Oracle Data Integrator).
3	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/01	W przypadku j.w. (pyt.2) Czy Zamawiający dostarczy dokumentację modelu danych poszczególnych systemów źródłowych F-K, do wykorzystanie w celu pozyskania danych do systemu AML.	Zamawiający odpowiada za przygotowanie danych z systemów źródłowych F-K i ich umieszczenie we wskazanej przez Dostawcę lokalizacji.
4	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/03	Czy integracja z MS WORD jest obligatoryjna	Tak, wymaganie obligatoryjne.
5	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/03	Prosimy o wskazanie dokładnych wymagań integracji (technologia etc.) z system autoryzacji i autentykacji wykorzystywanym przez Zamawiającego	Zamawiający wykorzystuje Acvite Directory w celu zarządzania autentykacją i autoryzacją.
6	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/07	Prosimy o doprecyzowanie wymagania. Czy wykorzystanie intergacji z wewnętrznym system autoryzacji i autentykacji zamawiającego wypełnia niniejsze wymaganie?	Tak, jeśli zabezpiecza to nieautoryzowany dostęp.
7	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/08	Prosimy o doprecyzowanie wymagania i podanie parametrów jakościowych przez które Zamawiający rozumie wysoką dostępność i wydajność	Parametry wydajnościowe zostaną określone na etapie RFP. Na potrzeby RFI proszę założyć standardowe wymagania dla tego typu systemów do użytku wyłącznie wewnątrz organizacji.
8	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/08	W celu określenia parametrów wydajnościowych prosimy o wyspecyfikowanie spodziewanej ilości transakcji i osób powiązanych z transakcją (Klientów, upoważnionych, beneficjentów) dziennie.	beneficjenci - ok. 200 transakcje jednorazowo obsługiwane - ok. 30 000 Klientów - ok. 60 (spółki które obsługuje CUW) Kontrahentów - ok 15 000
9	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/14 oraz 15	Czy to jest błąd potwórzeńia - jeżeli miało być dodatkowe wymaganie prosimy o poprawę załącznika	Błąd w arkuszu, wiersz jest powielony.
10	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/18	Czy Zmawiający przewiduje sprecyzowanie tego wymagania na etapie RFP?	Parametry wydajnościowe zostaną określone na etapie RFP.
11	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/22	Prosimy o podanie przez Zamawiającego parametrów ilościowych co do użytkowników systemu w celu określenia wymagań dla infrastruktury	Maksymalnie pracujących użytkowników - 20 Łącznie użytkowników - 30

12	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/26	Prosimy o przesłanie procedury wewnętrznej Banku w celu potwierdzenia spełnienia wymagania	Na potrzeby RFI proszę przyjąć, że opisane wymagania są kompletne i uwzględniają regulację opisaną w wewnętrznym dokumencie.
13	Załącznik nr 4, wymaganie AML/WPF/27	Prosimy o deprecyzowanie czy chodzi o możliwość samodzielnej rozbudowy systemu czy też o zapewnienie rozwoju systemu przez Dostawcę? Prosimy o wskazanie które funkcjonalności dotyczące rozwoju powinny być dostępne bez udziału Dostawcy (np.. Import dodatkowych list sankcyjnych etc.)?	Wskazane jest, aby po stronie Zamawiającego istniała możliwość modyfikacji reguł oraz dodawanie nowych źródeł danych.
14	Załącznik nr 2	Czy wystarczające będzie wskazanie wymagań co do infrastruktury bez konkretnej wyceny na etapie RFI?	Proszę o oszacowanie kosztów zakupu.
15		Dostawca posiada w swojej ofercie narzędzie odpowiadające Państwa zapytaniu jest one dostępne w formie dostępu on-line oraz w formie zautomatyzowanej poprzez połączenie API.	Zgodnie z materiałem RFI dopuszczalne są tylko rozwiązania instalowane w infrastrukturze zamawiającego.