

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/41/EITE-DI/2020

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1.		<p>Zamawiający w Formularz Oferty określił termin płatności na 30 dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Określenie takiego terminu przez Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca będzie zmuszony odprowadzić należny podatek zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 4) lit. b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) od dnia wystawienia faktury VAT. Wobec czego dłuższy termin płatności powoduje, że Wykonawca będzie zmuszony odprowadzić należny podatek jeszcze przed faktycznym uregulowaniem zobowiązania wynikającego z faktury przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca informuje, że taki sposób fakturowania wymusza na Wykonawcy wliczenie do projektu dodatkowych kosztów odmiennego fakturowania, co może podrożyć koszt całościowy projektu. Dla Wykonawcy standardowy sposób wystawiania faktur generuje termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury VAT. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności faktur liczonego od dnia wystawienia faktury w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że faktura nie może wpłynąć do Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.</p>
2.		<p>Zamawiający w cz. III pkt 5 wzoru Umowy wymaga zgody na potrącanie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Natomiast nieprawidłowości dotyczące płatności zawsze są regulowane fakturami korygującymi lub też notami księgowymi po rozpatrzeniu złożonej reklamacji. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not księgowych lub faktur korygujących, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 284)?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy w tym zakresie.</p>

3.		<p>Zamawiający w cz. III pkt 7 wzoru umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca zwraca uwagę, że jest w stanie ponieść koszty rzeczywistych strat jakie poniósł Zamawiający, czyli faktycznych wydatków poniesionych przez Zamawiającego, nie może natomiast ponosić odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł utracić Zamawiający. Ponoszenie przez Wykonawcę takich kosztów może spowodować nierentowność projektu, a dla Zamawiającego może stać się bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy wobec powyższego Zamawiający uzupełni zapis powyższego paragrafu poprzez dodanie zdania: "(...) do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy w tym zakresie.</p>
4.		<p>Zamawiający w cz. V wzoru umowy zamieszcza przesłanki rozwiązania umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że oferta nie zawiera opłaty instalacyjnej i wymaga zawarcia tych kosztów w opłacie abonamentowej. W związku z czym Wykonawca chcąc zabezpieczyć koszty, które poniesie w związku z realizacją zamówienia, powinien mieć pewność, że przez minimum 12 miesięcy umowa nie zostanie rozwiązana (wyłączając przyczyny zwinione). Czy wobec tego Zamawiający zawrze taki zapis w cz. V wzoru umowy?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy w tym zakresie.</p>
5.		<p>Bardzo proszę o zmianę terminu uruchomienia usługi wymienionego z Materiałach Negocjacyjnych w rozdziale V. Wymagany Termin Realizacji, z następującego: <i>Termin uruchomienia usługi: 01 lipca 2020r.</i> na termin względny: <i>Termin uruchomienia usługi: min. 2 miesiące od dnia zakończenia negocjacji z Wykonawcą przedstawiającym najlepszą ofertę cenową.</i> Ww. termin względny, przesuwający się wraz z zakończeniem negocjacji, umożliwi osiągnięcie przez potencjalnych usługodawców lepszych tj. niższych cen za urządzenia DWDM, gdyż uzyskają wyższe rabaty przekładając swoje zapytania ofertowe 1:1 z Państwa zapisów negocjacyjnych swoim dostawcom. Ponadto ze względu na rozregulowanie łańcucha dostaw z powodu pandemii COVID -19 wszystkie dostawy sprzętu, w tym sprzętu DWDM, trwają</p>	<p>Niestety z uwagi na wymagania naszego Klienta nie możemy zgodzić się na przesunięcie terminu uruchomienia usługi.</p>

		<p>dłużej. Normalne dostawy, które trwały ok 2-3 tygodni przesunęły się do min. 2-3 miesięcy.</p> <p>Reasumując jeżeli zależy Państwu na najlepszej cenie warto dokonać ww. zmian. Jeżeli zależy Państwu także na kontynuacji usług to warto także przedłużyć z obecnym wykonawcą usługi aneksem o 2-3 miesiące i w tym czasie realizować sobie niezależne negocjacje, jest to najlepsze wyjście z sytuacji i dla Państwa i dla potencjalnych wykonawców.</p> <p>Kto kupuje szybko to kupuje drogo więc warto rozważyć wspomniane scenariusze.</p>	
6.		Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych w lokalizacjach – jaka procedura?	Tak jest możliwe wykonanie wizji lokalnej w lokalizacjach. W celu realizacji konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie chęci dokonania wizji i umówienie terminu. W chwili obecnej z uwagi na krótki okres do terminu składania ofert jedynym możliwym terminem jest wtorek 16 czerwca.
7.		Proszę o podanie piętra oraz nr pomieszczenia w lokalizacji Gdańsk ul. Grunwaldzka 472A.	Urządzenia Zamawiającego zlokalizowane są w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanym w hali garażowej na poziomie -2 budynku Olivia Gate kompleksu OBC.
8.		Proszę o podanie lokalizacji zakończenia usługi w CPD Płock Graniczna 79 (budynek, pomieszczenie/serwerownia, piętro) może współrzędne GPS budynku.	Budynek CPD Energa Płock, parter 52,5345°N 19,7346°E (Google Maps)
9.		Czy możliwe jest oddanie usługi w lokalizacji: ZEP GRANICZNA Płock ul. Graniczna 79?	Jeśli pod nazwą ZEP GRANICZNA 79 kryje się budynek na tej samej posesji o koordynatach: 52,5346°N 19,735°E (Google Maps) To odpowiedź brzmi: dopuszczamy oddanie usługi w tym punkcie.
10.		Czy zostanie udostępniona nieodpłatnie kanalizacja kablowa oraz szachy na wykonanie łącznika optycznego w relacji: ZEP GRANICZNA Płock ul. Graniczna 79 - CPD ENERGA Płock ul. Graniczna 79?	Możemy udostępnić nieodpłatnie łącznik optyczny pomiędzy budynkami.
11.		Zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 3 Materiałów Negocjacyjnych, Wykonawca ma przedstawić wypełniony i podpisany formularz ofertowy „OFERTA” zawierający wymagane oświadczenia, zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 2 do MN wraz z Arkuszem Wyceny wypełnionym zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 4 do MN. Zamawiający nie udostępnił ww. Arkusza	Zamawiający informuje, że rozdział VI ust.2 pkt 3 MN, otrzymuje brzmienie: „Wypełniony i podpisany formularz ofertowy „OFERTA” zawierający wymagane oświadczenia, zgodnie z szablonem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

		Wyceny. Proszę o udostępnienie go w wersji edytowalnej lub o usunięcie wymogu.	
12.		Zamawiający określił w postępowaniu, że świadczenie usługi ma rozpocząć się 1 lipca 2020 roku i umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Zwracam się z prośbą o ustanowienie w dokumentacji postępowania minimalnego okresu świadczenia usługi przez Wykonawcę. Taka gwarancja jest niezbędna, aby Wykonawca mógł oszacować koszty usługi, które będą korzystne dla Zamawiającego	Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść załącznika Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień), w którym prosimy o wycenę: Wariant A: Bez okresu zobowiązania EITE (czyli EITE może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych we wzorze umowy); Wariant B: 12 miesięczne zobowiązanie do korzystania (EITE może wypowiedzieć umowę po roku na zasadach określonych we wzorze umowy); Wariant C: 24 miesięczne zobowiązanie do korzystania (EITE może wypowiedzieć umowę po 2 latach na zasadach określonych we wzorze umowy); Wariant D: 36 miesięczne zobowiązanie do korzystania (EITE może wypowiedzieć umowę po 3 latach na zasadach określonych we wzorze umowy).
13.	Część V	Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi z 1 lipca na 1 sierpnia 2020r? Zamawiający maga aby Wykonawca dostarczył urządzenia które nie są powszechnie stosowane przez Wykonawcę i wymagają one zamówienia u producenta/dostawcy. W obecnym czasie z powodu pandemii Covid 19, czasy dostaw uległy znacznemu wydłużeniu.	Z uwagi na wymagania Klienta Zamawiającego nie dopuszczamy późniejszego rozpoczęcia świadczenia usługi. Dopuszczalne jest wypracowanie rozwiązania obejściowego, które umożliwi Zamawiającemu rozpoczęcie korzystania z Usług w terminie określonym w MN. W celu określenia możliwości technicznych proponujemy spotkanie on-line w dniu 16.06.2020
14.	Załącznik nr 1	Co należy rozumieć pod pojęciem „Zwrotnica kanałów” – jaki typ urządzenia ma na myśli Zamawiający.	Pod pojęciem „Zwrotnica kanałów” Zamawiający rozumie pasywny multiplexer/demultiplexer DWDM lub urządzenie typu OADM DWDM minimum 4-kanałowe, umożliwiające multipleksację wszystkich 4 realizowanych kanałów w technologii DWDM. W załączeniu rysunek – Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.
15.	Załącznik nr 1	Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizację łączy 4x 10Gb Ethernet ze stykiem klienckim (np. 10Gb LR, ER lub 1 włóknowe BiDi) czy może Zamawiający oczekuje realizacji i oddania usługi na poziomie interfejsu klienckiego 10 Gb OTU2.	Zamawiający oczekuje realizacji 3 usług 10GbE oraz 1 usługi OTU2. Każda z usług zakończona powinna być odpowiednim modulem w standardzie DWDM. W załączeniu rysunek – Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

16.	Załącznik nr 1	Wykonawca prosi o doprecyzowanie przez Zamawiającego w zakresie wkładek 10Gb OTN jakie ma dostarczyć Wykonawca czy wkładka kliencka (np. 10Gb LR, ER lub 1 włóknowe BiDi) czy liniowa np. DWDM tunnable?	W zakresie OTU2 Wykonawca powinien dostarczyć 2 sztuki XFP w standardzie DWDM kompatybilnych z platformą XTM Infinera. W załączeniu rysunek – Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.
17.	Załącznik nr 1	Wykonawca prosi o doprecyzowanie przez Zamawiającego w zakresie wkładek Cisco jakie ma dostarczyć Wykonawca czy wkładka kliencka (np. 10Gb LR, ER lub 1 włóknowe BiDi) czy w standardzie liniowym pasującym optycznie do systemu Wykonawcy?	W zakresie wkładek 10GbE Wykonawca powinien dostarczyć 6 sztuk SFP+ w standardzie DWDM, kompatybilnych z podanymi modelami Cisco. W załączeniu rysunek – Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.
18.		Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 4x alien-lambdy z wkładkami DWDM nadającymi na system Wykonawcy oraz dostarczenie wkładek XFP/ SFP+ przez Wykonawcę kompatybilnych z kartami i systemem Zamawiającego?	Tak. Po stronie obiektu Gdańsk 3 kanały 10GbE powinny być wykorzystane z poniższego zakresu: 937, 943, 945, 947, 949, 951. Kanał dla OTU2 może być dowolny. Po stronie obiektu Płock mogą być to dowolne 4 kanały dopasowane do Zwrotnicy kanałów dostarczanej przez Wykonawcę. W załączeniu rysunek – Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.
19.	Część VI	W części VI. Ust. 1 Wymagania i zalecenia p. „h” Materiałów Negocjacyjnych, Zamawiający sformułował wymóg podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi, natomiast w p. „k”, Wykonawca wymaga załączenia pełnomocnictwa osoby która reprezentuje Wykonawcę. Czy zatem Zamawiający oczekuje obligatoryjnie, że oferta będzie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi, czy też przewiduje możliwość podpisania oferty przez pełnomocnika?	Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oferty przez pełnomocnika. Wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami w MN.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień.