

Załącznik nr 3 do MN

Rejestr pytań i odpowiedzi

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/69/EITE-DI/2020

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1.			
2.	Rejestr pytań i odpowiedzi z dnia 13.10.2020	<p>Zamawiający w rejestrze pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/69/EITE-DI/2020, udzielił odpowiedzi „TAK” na pytanie numer 1, dotyczące wymogu na replikację pomiędzy posiadanymi modelami danego producenta, a nowo dostarczonymi modelami tego samego producenta. Nie jest dla nas jednak jednoznaczne, co oznacza konieczność zapewnienia replikacji za pośrednictwem różnych infrastruktur (FC, sieci IP). W nawiasie znajduje się przecinek, co nie daje odpowiedzi po jakim medium jest wymagana replikacja (zwykle w replikacji używana jest jedna metoda replikacji – jedno medium). Prosimy o doprecyzowanie, czy wymagana jest replikacja FC i IP, czy może FC lub IP?</p>	<p>Zamawiający wymaga co najmniej jednej metody replikacji macierzowej - FC lub IP</p>
3.			
4.			
14.			
....			

.....
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy