

**Załącznik nr 3 do MN**
**Rejestr pytań i odpowiedzi**

## Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/24/EITE-DI/2021

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1.	Załącznik nr 1 do MN, OPZ Tab. „Modernizacja sieci CPD”	Proszę o jednoznaczne określenie, jaka ilość przełączników LEAF typu Nexus 93180YC-FX jest wymagana. W podanej specyfikacji podany jest nadrzędny PN bundla: N9K-C93180-FX-B24C, zawierający 2 przełączniki LEAF typu Nexus 93180YC-FX, natomiast nie są podane PN podrzędne poszczególnych przełączników typu N9K-C93180YC-FX-B.	Wymaganych jest 6 sztuk przełączników
2.	Załącznik nr 1 do MN, OPZ Tab. „Modernizacja sieci CPD”	Proszę o zweryfikowanie ilości wkładek QSFP-40/100-SRBD podanych w pozycji 14 tabeli „Modernizacja sieci CPD”. Czy to ma to być 6 czy 12 wkładek?	W pozycji 8 - poprawna liczba wkładek to 12 W pozycji 14 - poprawna liczba wkładek to 12 Sumarycznie Zamawiający wymaga dostarczenia 24 wkładek w ramach Modernizacji sieci CPD. Wykonawca może zaoferować wkładki zarówno w bundlu promocyjnym, jak i poza.
3.	Załącznik nr 1 do MN, OPZ Tab. „Modernizacja sieci CPD”	Czy dla przełączników LEAF ma zostać uwzględniony w wycenie serwis producenta Cisco (w specyfikacji nie został uwzględniony)? A jeżeli tak, czy może to być serwis partnerski 8x5xNBD (PRST)?	Dopuszczamy możliwość przedstawienia oferty na serwis partnerski
4.	Załącznik nr 1 do MN, OPZ	Czy dla punktów dostępowych 9100 ma zostać uwzględniony w wycenie serwis producenta Cisco (w specyfikacji nie został uwzględniony)? A jeżeli tak, czy może to być serwis partnerski 8x5xNBD (PRST)?	Dla wszystkich urządzeń zakresu „Modernizacja i rozbudowa sieci wifi” nie ma wymagania dostarczenia wsparcia serwisowego.

	Tab. „Modernizacja i rozbudowa sieci wifi”		
5.	Załącznik nr 1 do MN, OPZ Tab. „Modernizacja sieci SAN”	Dla przełączników MDS 9148T w pozycjach dot. serwisu (CON-SNT-DS9148PE/ CON-ECMU-M9AX/ CON-ECMU-91DCMX) została podana ilość 50. Proszę o potwierdzenie, że dla wariantu pierwszego należy wycenić serwis na 3 lata, a dla drugiego na 5 lat, a ta ilość 50 jest niepoprawna.	Potwierdzamy, intencja Zamawiającego zgodna jest z brzmieniem: „dla wariantu pierwszego należy wycenić serwis na 3 lata, a dla drugiego na 5 lat, a ta ilość 50 jest niepoprawna”
6.	Załącznik nr 1 do MN, OPZ Tab. „Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN ”	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę dla przełączników Catalyst 9200 i Catalyst 1000 serwisu partnerski 8x5xNBD (PRST) zamiast serwisu Cisco Solution Support Services (SSSNT)?	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę serwisu na partnerski.
7.	Załącznik nr 1 do MN, OPZ Tab. „Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN ”	Proszę o zweryfikowanie rodzaju wymaganych wkładek: 1000BASE-SR i 1000BASE-EX. Czy Zamawiający miał na myśli wkładki 1 GE typu GLC-SX-MMD= i GLC-EX-SMD=?	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zarówno na wkładki równoważne innych producentów o parametrach nie gorszych niż wkładki o wymienionych PN.

8.	Załącznik nr 1 do MN, OPZ	<p>Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji dostaw dla projektu nr. 2 i 4 z 31.07.2021 do min. 31.10.2021 r.? Niestety aktualne terminy dostaw z Cisco dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- punktów dla punktów dostępowych 9100 wynoszą min. 126 dni</li> <li>- przełączników Catalyst 9200 wynoszą min. 91 dni</li> <li>- przełączników Catalyst 1000 wynoszą min. 84 dni</li> </ul>	<p>W związku z przekazaną informacją przedłużamy termin dostawy dla zadań 2 oraz 4 do 31.10.2021.</p>
9.	<p>Załącznik nr 5 do MN</p> <p>§ 5 ust. 1</p>	<p>Wnioskujemy o zmianę postanowienia poprzez zredukowanie wysokości kary umownej do 0,2% liczonej od wysokości wynagrodzenia netto za dostawę wskazaną w § 4 ust. 1 pkt a) – d) Umowy, której dana zwłoka dotyczy.</p> <p>Kary umowne powinny stanowić rodzaj zryczałtowanego odszkodowania za rzeczywiście poniesione szkody i nie powinny nosić znamion chęci wzbogacenia się Zamawiającego. We wskazanym przypadku wysokość kar umownych jest ustalona na tak wysokim poziomie, że budzi wątpliwości co do odszkodowawczego ich charakteru. Prosimy o urealnienie kar umownych i wskazanie uzasadnienia dla naliczania kar umownych od całości wynagrodzenia.</p> <p>Zwracamy uwagę, że kary na poziomie 0,5% liczone od wartości łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 w przypadku gdy możliwe jest odniesienie kary umownej do poszczególnej dostawy, której zwłoka dotyczy (wynagrodzenia za poszczególne części są rozbite i wymienione w § 4 ust. 1 lit. a-d) – stanowi nadmierną karę dla wykonawcy.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zweryfikowanie wartości odniesienia naliczania kar umownych do wartości wynagrodzenia za poszczególne fazy, które szczegółowo wymieniono w § 4 ust. 1 lit. a-d.</p>	<p>Zostaje 0,5%. Zamawiający dokonał modyfikacji umowy w zakresie sposobu naliczania kar umownych. Kary umowne będą naliczane w stosunku do danej dostawy.</p>
10.	<p>Załącznik nr 5 do MN</p> <p>§ 5 ust. 5</p>	<p>Wnioskujemy o ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści.</p> <p>Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. Powyższe pozwala wykonawcy precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe związane z realizacją umowy. Tak sformułowane postanowienie w dalszym ciągu chroni Zamawiającego,</p>	<p>Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w tym zakresie.</p>

		jednocześnie uwzględniając uzasadniony interes drugiej strony umowy, który pozwala wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.	
11.	Załącznik nr 5 do MN § 5 ust. 6 lit. c i d	Wnioskujemy o dodanie zastrzeżenia, że skorzystanie z prawa do rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia zostanie poprzedzone bezskutecznym upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku przesłanek wskazanych w lit. c i d jest nadmiernym uprawnieniem Zamawiającego. Uprawnienie takie winno być poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do prawidłowego wykonania Umowy.	Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w tym zakresie.
12.	Załącznik nr 5 do MN § 5 ust. 9	Wnioskujemy o dodanie postanowienia o następującej treści: „Łączny limit kar umownych wynosi 30% całości wynagrodzenia netto określonego w par. 4 ust. 1.”  Ustalenie limitu kar i odpowiedzialności pozwala na pełne oszacowanie kosztów i ryzyk umownych. Umowa nie powinna być także jednostronna i nakładać jedynie na Wykonawcę wysokich kar umownych, stąd zasadny jest wniosek o określenie granic kar umownych, które Zamawiający – bez udowadniania szkody i jej wysokości w drodze procesu sądowego – może nałożyć na wykonawcę	Zgoda na 60%. Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w tym zakresie.
13.	Załącznik nr 5 do MN § 6 ust. 3	Wnioskujemy o ograniczenie możliwości dochodzenia naprawienia szkody do wysokości szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści.  Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. Powyższe pozwala wykonawcy precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe związane z realizacją umowy. Tak sformułowane postanowienie w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, jednocześnie uwzględniając uzasadniony interes drugiej strony umowy, który pozwala wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.	Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w tym zakresie.
14.	Załącznik nr 5 do MN § 6 ust. 13	Wnioskujemy o ograniczenie możliwości dochodzenia naprawienia szkody do wysokości szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści.  Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. Powyższe pozwala wykonawcy precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe związane	Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w tym zakresie.

		z realizacją umowy. Tak sformułowane postanowienie w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, jednocześnie uwzględniając uzasadniony interes drugiej strony umowy, który pozwala wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.	
15.	Załącznik nr 5 do MN § 6 ust. 15	<p>Wnioskujemy o ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści.</p> <p>Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. Powyższe pozwala wykonawcy precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe związane z realizacją umowy. Tak sformułowane postanowienie w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, jednocześnie uwzględniając uzasadniony interes drugiej strony umowy, który pozwala wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.</p>	Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w tym zakresie.
16.	Załącznik nr 5 do MN § 7 ust. 9	<p>Wnioskujemy o ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści.</p> <p>Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. Powyższe pozwala wykonawcy precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe związane z realizacją umowy. Tak sformułowane postanowienie w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, jednocześnie uwzględniając uzasadniony interes drugiej strony umowy, który pozwala wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.</p>	Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w tym zakresie.
17.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Modernizacja sieci CPD"	Przełączniki LEAF: czy ilość wyspecyfikowanych modułów QSFP-40/100-SRBD jest prawidłowa? Dla sprzętu nie zdefiniowano rodzaju serwisu jakim sprzęt ma być objęty. Czy oferent może zaproponować serwis partnerski 8x5xNBD (PRST)?	<p>W pozycji 8 - poprawna liczba wkładek to 12</p> <p>W pozycji 14 - poprawna liczba wkładek to 12</p> <p>Sumarycznie Zamawiający wymaga dostarczenia 24 wkładek w ramach Modernizacji sieci CPD. Sumarycznie Zamawiający wymaga dostarczenia 24</p>

			wkładek w ramach Modernizacji sieci CPD. Wykonawca może zaoferować wkładki zarówno w bundlu promocyjnym, jak i poza. Oferent może zaoferować serwis partnerski.
18.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Modernizacja rozbudowa sieci WiFi"	Czy należy założyć, że wszystkie punkty dostępne mają być dostarczone z zestawami montażowymi AIR-AP-BRACKET-1 i AIR-AP-T-RAIL-R? Dla sprzętu nie zdefiniowano rodzaju serwisu jakim sprzęt ma być objęty. Czy oferent może zaproponować serwis partnerski 8x5xNBD (PRST)?	Tak, punkty dostępne mają być wyposażone w AIR-AP-BRACKET-1 i AIR-AP-T-RAIL-R. Oferent może zaoferować serwis partnerski.
19.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Modernizacja sieci SAN"	Pozycja 2: Czy intencją Zamawiającego jest kupno 50 serwisów, czy też powinno być ich 10?	Błędnie zapisany jest PN serwisu i ilość tych serwisów. Intencją zamawiającego jest uzyskanie wariantów ofert opiewających na serwis 8x5xNBD na 3 lata i na 5 lat.
20.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Modernizacja sieci SAN"	Pozycja 9: Czy intencją Zamawiającego jest kupno 50 serwisów, czy też powinno być ich 10?	Błędnie zapisana jest ilość tych serwisów. Intencją zamawiającego jest uzyskanie wariantów ofert opiewających na serwis 8x5xNBD na 3 lata i na 5 lat.
21.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Modernizacja sieci SAN"	Pozycja 11: Czy intencją Zamawiającego jest kupno 50 serwisów, czy też powinno być ich 10?	Błędnie zapisana jest ilość tych serwisów. Intencją zamawiającego jest uzyskanie wariantów ofert opiewających na serwis 8x5xNBD na 3 lata i na 5 lat.

22.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Modernizacja sieci SAN"	Pozycja 13: Pozycja 13 kosztuje 0 i wzajemnie wyklucza się pozycją 4. W związku tym, czy przełączniki mają być wyspecyfikowane z pozycją 4 czy 13?	Są to 2 różne produkty, Zamawiający podtrzymuje zapis.
23.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN"	W specyfikacji Zamawiający zdefiniował objęcie sprzętu serwisem producenta Cisco Solution Support Services (SSSNT)? Czy Zamawiający dopuszcza objęcie sprzętu serwisem partnerskim 8x5xNBD (PRST)?	Zamawiający dopuszcza objęcie serwisem partnerskim.
24.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN"	pozycja 13: Pozycja 13 kosztuje 0 i wzajemnie wyklucza się pozycją 4. W związku tym, czy przełączniki mają być wyspecyfikowane z pozycją 4 czy 13?	Pozycja nr 13 znalazła się w zestawieniu omyłkowo. Prosimy o wykluczenie pozycji 13 z wyceny.
25.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN"	Czy przez wkładki 1000BASE-EX należy rozumieć moduł GLC-EX-MMD?	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zarówno na wkładki równoważne innych producentów o parametrach nie gorszych niż wkładki o wymienionych PN.

26.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN"	Wkładki interfejsów światłowodowych pozycja 1000BASE-EX: czy należy wyspecyfikować 4 pary wkładek (8 szt)?	Tak, zgodnie z opisem pozycji należy zaoferować 4 pary wkładek.
27.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN"	Wkładki interfejsów światłowodowych pozycja SFP-10G-ER: czy należy wyspecyfikować 4 pary wkładek (8 szt)?	Tak, zgodnie z opisem pozycji należy zaoferować 4 pary wkładek.
28.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia "Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN"	Czy przez wkładki 1000BASE-SR należy rozumieć GLC-SX-MMD?	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zarówno na wkładki Cisco jak i równoważne innych producentów o parametrach nie gorszych niż wkładki o wymienionych PN.
29.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia	Czy zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminów dostaw dla zakresów?: - WIFI - dostawa do 4 miesięcy od daty złożenia zamówienia - Catalyst 9200 - dostawa do 4 miesięcy od daty złożenia zamówienia - Catalyst 1000 - dostawa do 4 miesięcy od daty złożenia zamówienia. Obecne terminy dostaw deklarowane przez Cisco znacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego.	W związku z przekazaną informacją przedłużamy termin dostawy dla zadań 2 oraz 4 do 31.10.2021.



30.	Ad. Załącznik nr 1 do Materiałów Negocjacyjnych – Opis przedmiotu zamówienia	Produkty oznaczone jako N9K-C93180-FX-B24C są czasowymi zestawami promocyjnymi, czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności oferty w tym względzie wynikający z terminu obowiązywania promocji (by skorzystać z niej zamówienie u producenta należy złożyć przed końcem lipca 2021r.)?	Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin ważności oferty złożonej w postępowaniu.  Okres obowiązywania ofert wykonawców Zamawiający określa na 30.07.2021																																																				
31		<p>W ramach Modernizacji sieci CPD w specyfikacji wymagań zostały przedstawione następujące pozycje:</p> <table border="1" data-bbox="501 517 1525 1361"> <thead> <tr> <th colspan="4"><b>Modernizacja sieci CPD</b></th> </tr> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa</th> <th>Ilość</th> <th>Model/typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Przełączniki LEAF</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td><b>N9K-C93180-FX-B24C</b></td> <td>3</td> <td>2xNexus 93180YC-FX w/ 8x 100G Optics</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACI-N9KDK9-14.2</td> <td>3</td> <td>Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NXK-ACC-KIT-1RU</td> <td>3</td> <td>Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NXA-FAN-30CFM-F</td> <td>12</td> <td>Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NXA-PAC-500W-PE</td> <td>6</td> <td>Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Exhaust</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAB-C13-C14-2M</td> <td>12</td> <td>Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ACI-ES-XF</td> <td>3</td> <td>DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td><b>QSFP-40/100-SRBD</b></td> <td>12</td> <td>100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ACI-N9KDK9-14.2</td> <td>3</td> <td>Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.2</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>NXK-ACC-KIT-1RU</td> <td>3</td> <td>Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Modernizacja sieci CPD</b>				Lp.	Nazwa	Ilość	Model/typ	Przełączniki LEAF				1	<b>N9K-C93180-FX-B24C</b>	3	2xNexus 93180YC-FX w/ 8x 100G Optics	2	ACI-N9KDK9-14.2	3	Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.2	3	NXK-ACC-KIT-1RU	3	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	4	NXA-FAN-30CFM-F	12	Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow	5	NXA-PAC-500W-PE	6	Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Exhaust	6	CAB-C13-C14-2M	12	Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length	7	ACI-ES-XF	3	DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf	8	<b>QSFP-40/100-SRBD</b>	12	100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF	9	ACI-N9KDK9-14.2	3	Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.2	10	NXK-ACC-KIT-1RU	3	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	<p>a) W pozycji 8 - poprawna liczba wkładek to 12</p> <p>b) W pozycji 14 - poprawna liczba wkładek to 12</p> <p>c) Sumarycznie Zamawiający wymaga dostarczenia 24 wkładek w ramach Modernizacji sieci CPD. Wykonawca może zaoferować wkładki zarówno w bundlu promocyjnym, jak i poza.</p>
<b>Modernizacja sieci CPD</b>																																																							
Lp.	Nazwa	Ilość	Model/typ																																																				
Przełączniki LEAF																																																							
1	<b>N9K-C93180-FX-B24C</b>	3	2xNexus 93180YC-FX w/ 8x 100G Optics																																																				
2	ACI-N9KDK9-14.2	3	Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.2																																																				
3	NXK-ACC-KIT-1RU	3	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal																																																				
4	NXA-FAN-30CFM-F	12	Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow																																																				
5	NXA-PAC-500W-PE	6	Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Exhaust																																																				
6	CAB-C13-C14-2M	12	Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length																																																				
7	ACI-ES-XF	3	DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf																																																				
8	<b>QSFP-40/100-SRBD</b>	12	100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF																																																				
9	ACI-N9KDK9-14.2	3	Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 14.2																																																				
10	NXK-ACC-KIT-1RU	3	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal																																																				

		11	NXA-FAN-30CFM-F	12	Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow																																												
		12	NXA-PAC-500W-PE	6	Nexus NEBs AC 500W PSU - Port Side Exhaust																																												
		13	ACI-ES-XF	3	DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf																																												
		14	<b>QSFP-40/100-SRBD</b>	<b>6</b>	100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF																																												
		Feature license dla fabric extenderów Nexus 2K																																															
		15	ACI-F48G	24	ACI SW license for a 48p 1G Nexus 2K																																												
		16	ACI-F16X	10	ACI SW license for a 16p 1/10G Nexus 2K																																												
		<p>a) Czy pozycje 8 i 14 mają pochodzić z 3 zestawów promocyjnych znajdujących się na pozycji nr 1 (N9K-C93180-FX-B24C), a ilość 6 szt. dla pozycji 14 omyłkowo została podana zamiast 12 szt. (3 zestawy N9K-C93180-FX-B24C zawierają 2 razy po 12 szt. wkładek QSFP-40/100-SRBD)?</p> <p>b) Ile sumarycznie wymaganych jest wszystkich wkładek typu QSFP-40/100-SRBD?</p>																																															
32.		<p>W ramach Modernizacji sieci SAN w specyfikacji wymagań zostały przedstawione następujące pozycje:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6"><b>Modernizacja sieci SAN</b></th> </tr> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa</th> <th>Ilość</th> <th>Model/typ</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Przełącznik MDS 9148T (zawiera licencje DCNM)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DS-C9148T-48PETK9</td> <td>10</td> <td>MDS 9148T 32G FC switch, w/ 48 active ports +32G SW, exhaust</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CON-SNT-DS9148PE</td> <td>50</td> <td>SNTC-8X5XNBD MDS 9148T 32G FC switch, w/ 48 active po</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DS-CAC-650W-E</td> <td>20</td> <td>650W AC PSU Port side Exhaust</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAB-9K10A-EU</td> <td>20</td> <td>Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					<b>Modernizacja sieci SAN</b>						Lp.	Nazwa	Ilość	Model/typ			Przełącznik MDS 9148T (zawiera licencje DCNM)						1	DS-C9148T-48PETK9	10	MDS 9148T 32G FC switch, w/ 48 active ports +32G SW, exhaust			2	CON-SNT-DS9148PE	50	SNTC-8X5XNBD MDS 9148T 32G FC switch, w/ 48 active po			3	DS-CAC-650W-E	20	650W AC PSU Port side Exhaust			4	CAB-9K10A-EU	20	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU			Oczywista omyłka pisarska, Zamawiający wymaga objęciem suportem nowo zakupionych 10 urządzeń.
<b>Modernizacja sieci SAN</b>																																																	
Lp.	Nazwa	Ilość	Model/typ																																														
Przełącznik MDS 9148T (zawiera licencje DCNM)																																																	
1	DS-C9148T-48PETK9	10	MDS 9148T 32G FC switch, w/ 48 active ports +32G SW, exhaust																																														
2	CON-SNT-DS9148PE	50	SNTC-8X5XNBD MDS 9148T 32G FC switch, w/ 48 active po																																														
3	DS-CAC-650W-E	20	650W AC PSU Port side Exhaust																																														
4	CAB-9K10A-EU	20	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU																																														

	5	DS-C32S-FAN-E	40	MDS 9132 FAN tray , port side Exhaust																	
	6	M9148T-PL8	30	MDS 9148T 32G FC switch 8-port upgrade license																	
	7	DS-SFP-FC32G-SW	480	32 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC																	
	8	L-D-M91S-AXK9	10	SAN Analytics solution license for MDS9100 3 year																	
	9	CON-ECMU-M9AX	50	SWSS UPGRADES SAN Analytics solute																	
	10	M91ENTDCNM X-K9	10	Enterprise+DCNM SAN (device-based): MDS 9100																	
	11	CON-ECMU-91DCMX	50	SWSS UPGRADES Enterprise+DCNM SAN (device-based): MDS 9100																	
	12	M9148S6K9-8.3.1	10	MDS 9148T Supervisor/Fabric-6, NX-OS Software Rel. 8.3(1)																	
	13	DS-9148T-KIT-CSCO	10	MDS 9148T Accessory Kit for Cisco																	
	<p>Ilość sztuk urządzeń z pozycji nr 1 (DS-C9148T-48PETK9) wynosi 10, natomiast pozycje nr 2, 9 i 11 dotyczące suportów wyspecyfikowano w ilości 50 szt.</p> <p>a) Czy jest to pomyłka pisarska, czy należy zapewnić support dla 40 dodatkowych urządzeń DS-C9148T-48PETK9?</p> <p>b) Jeżeli konieczny jest support dla dodatkowych urządzeń prosimy o podanie ich nr seryjnych.</p>																				
	33.	<p>W specyfikacji wymagań zostały przedstawione następujące pozycje dotyczące wkładek światłowodowych:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Wkładki interfejsów światłowodowych</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nazwa</td> <td style="text-align: center;">Ilość</td> <td style="text-align: center;">Model/typ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1000BASE-SR</b></td> <td style="text-align: center;"><b>8</b></td> <td style="text-align: center;"><b>SFP-1000BASE-SR module</b></td> </tr> </table>			<b>Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN</b>			Wkładki interfejsów światłowodowych						Nazwa	Ilość	Model/typ	<b>1000BASE-SR</b>	<b>8</b>	<b>SFP-1000BASE-SR module</b>	<p>Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zarówno na wkładki Cisco jak i równoważne innych producentów o parametrach nie gorszych niż wkładki o wymienionych PN.</p>	
	<b>Odtworzenie zapasu urządzeń rezerwowych dla sieci LAN</b>																				
	Wkładki interfejsów światłowodowych																				
Nazwa	Ilość	Model/typ																			
<b>1000BASE-SR</b>	<b>8</b>	<b>SFP-1000BASE-SR module</b>																			

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1000BASE-EX</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4</b></td> <td style="text-align: center;"><b>SFP-1000BASE-EX (para)</b></td> </tr> <tr> <td>SFP-10G-LR=</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>SFP-10G-LR= module</td> </tr> <tr> <td>SFP-10G-SR=</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>SFP-10G-SR= module</td> </tr> <tr> <td>SFP-10G-ER</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>SFP-10G-ER (para)</td> </tr> </table> <p>a) Prosimy o uściślenie, czy dla pierwszej pozycji tabeli należy dostarczyć wkładki:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>GLC-SX-MMD=</b></td> <td style="text-align: center;">1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM</td> </tr> </table> <p>?</p> <p>b) Czy dla pozycji drugiej wymagane są 4 pary, czyli sumarycznie 8 wkładek 1000BASE-EX?</p>	<b>1000BASE-EX</b>	<b>4</b>	<b>SFP-1000BASE-EX (para)</b>	SFP-10G-LR=	8	SFP-10G-LR= module	SFP-10G-SR=	8	SFP-10G-SR= module	SFP-10G-ER	4	SFP-10G-ER (para)	<b>GLC-SX-MMD=</b>	1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	Zgodnie z opisem pozycji należy zaoferować 4 pary wkładek (8 sztuk).
<b>1000BASE-EX</b>	<b>4</b>	<b>SFP-1000BASE-EX (para)</b>															
SFP-10G-LR=	8	SFP-10G-LR= module															
SFP-10G-SR=	8	SFP-10G-SR= module															
SFP-10G-ER	4	SFP-10G-ER (para)															
<b>GLC-SX-MMD=</b>	1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM																
34.	Prosimy o informacje czy dla produktów z grupy modernizacji sieci CPD oraz modernizacji i rozbudowy sieci WiFi należy uwzględnić w ofercie serwis producenta?	Dla modernizacji sieci CPD Zamawiający oczekuje wariantów ofert opiewających na serwis 8x5xNBD na 3 lata i na 5 lat. Zamawiający dopuszcza objęcie serwisem partnerskim.															
35.	Prosimy o zweryfikowanie wymaganych poziomów/typów usług suportowych dla poszczególnych urzędzeń (niektóre urzędzenia – CPD, WIFI nie posiadają żadnych, natomiast np. rezerwowe solution support).	Zamawiający zweryfikował wymagane poziomy/typy usług.  Dla wszystkich urzędzeń zakresu „Modernizacja i rozbudowa sieci wifi” nie ma wymagania dostarczenia wsparcia serwisowego.															
36.	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności względem okresów wsparcia wymaganych wycen (36 i 60 miesięcy) oraz zapisu umowy: Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis odpowiednio w zakresie: a) Modernizacji sieci CPD – [do ustalenia na podstawie oferty Wykonawcy] miesięcy, b) Modernizacji sieci SAN – [do ustalenia na podstawie oferty Wykonawcy] miesięcy, c) Modernizacji i rozbudowy sieci WiFi – 12 miesięcy, d) Odtworzenie zapasu urzędzeń rezerwowych dla sieci LAN – 12 miesięcy	Zamawiający wyjaśnia, iż dla pierwszych dwóch wymienionych projektów, Zamawiający podejmie decyzję w zakresie wyboru okresu wsparcia – 3 letni lub 5 letni.  Dla dwóch pozostałych projektów, zamawiający oczekuje wyceny															

			maksymalnie rocznego wsparcia (niezależnie od wariantu)
37.		Czy w przypadku wyceny wariantu wsparcia na 5 lat należy w wycenie wydłużyć do 5 lat również okres subskrypcji dla urządzeń (jeżeli nie dla wszystkich do dla których)?	<p>W zakresie projektu Modernizacji sieci CPD oraz Modernizacji sieci SAN wymagane jest wydłużenie subskrypcji do 5 lat (w wycenie wariantu 5-letniego).</p> <p>Dla pozostałych projektów, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji/subskrypcji zgodnie z OPZ.</p>
38.		<p>W treści umowy w § 8 WARUNKI SERWISU znajduje się wymóg:          „9. Wykonawca ma możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, o identycznych parametrach. W takim wypadku za dzień usunięcia wady uznaje się datę protokołu odbioru nowego urządzenia. W takim przypadku wszystkie nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego.”</p> <p>a) Jakich grup produktowych dotyczy powyższy wymóg, i jakich konkretnie elementów urządzeń (czy tylko dysków w serwerach)?</p> <p>b) Czy za każdym razem Zamawiający w związku z niniejszym wymogiem będzie zamawiać, wraz z urządzeniami usługę supportu producenta z opcją zatrzymania dysku (Drive Retention)?</p>	<p>Zamawiający zmienia treść umowy w ten sposób, iż § 8 ust 9 otrzymuje brzmienie:          „9. Wykonawca ma możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, o identycznych parametrach. W takim wypadku za dzień usunięcia wady uznaje się datę protokołu odbioru nowego urządzenia.”</p>
39.		Czy zapisy znajdujące się w § 8 WARUNKI SERWISU umowy dotyczą jedynie serwisu elementów specyfikacji szczegółowej przedstawionej w dokumentach postępowania, czy również zamówień dodatkowych?	Warunki serwisu dla Zamówień dodatkowych określone będą każdorazowo w zapytaniu ofertowym, następnie ofercie Wykonawcy i docelowo – w Zamówieniu dodatkowym.
40.		Jeżeli zapisy par. 8 WARUNKI SERWISU dotyczą zamówień dodatkowych prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wynikającej z możliwości zamówienia serwisów NBD i 24x7x4 oraz zapisu:	Zapisy nie dotyczą zamówień dodatkowych.

		<p>„Stwierdzone w okresie serwisu wszelkie wady lub usterki lub braki, Wykonawca usunie na własny koszt, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia na piśmie...”</p>	<p>Dla uniknięcia wątpliwości, zamawiający dodaje nowy ust 23 w § 8 o treści:</p> <p>„23. Warunki serwisu określone w niniejszej umowie nie dotyczą Zamówień dodatkowych. Warunki serwisu dla Zamówień dodatkowych określone zostaną przez Strony w danym Zamówieniu dodatkowym.</p>
41.		<p>Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach realizacji umowy Wykonawca ma świadczyć serwis z usunięciem usterki do 10 dni na wszystkie elementy przedstawionej w postępowaniu specyfikacji szczegółowej?</p>	<p>Wykonawca ma świadczyć serwis zgodnie z zasadami serwisu, który zaoferuje dla poszczególnych urzędzeń.</p> <p>Dla uniknięcia wątpliwości, zamawiający modyfikuje ust 7 w § 8, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:</p> <p>„7. Stwierdzone w okresie serwisu wszelkie wady lub usterki lub braki, Wykonawca usunie na własny koszt, najpóźniej w terminie wynikającym z wykupionego przez Zamawiającego poziomu usług serwisowych, w tym dopuszcza się zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres serwisu.....</p> <p>Termin wykonania naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu dostarczenia naprawionego przedmiotu Dostawy.”</p>

42.	<p>Prosimy o wyjaśnienie wymogu z umowy:          „Wraz z wykonaniem Dostawy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne dla należytego i zgodnego z prawem używania przedmiotu umowy”          Czy ewentualne instrukcje instalacji i konfiguracji oraz opisy urządzeń, jeżeli będą wymagane mogą zostać dostarczone w języku angielskim?</p>	<p>Tak, mogą być również w języku angielskim.</p>
43.	<p>Ze względu na wydłużone (w związku z pandemią) czasy dostaw realizowanych przez producenta prosimy o możliwość odpowiedniej modyfikacji harmonogramu dostaw, uwzględniającej ich aktualne na czas złożenia zamówienia terminy.</p>	<p>Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 – Zamawiający zmodyfikował wymagane terminy dostaw.</p>
44	<p>Prosimy o zmianę w zapisie umowy:          „Terminy realizacji Zamówień dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 4, określane będą każdorazowo w Zamówieniu dodatkowym złożonym przez Zamawiającego.”          Na:          „Terminy realizacji Zamówień dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 4, określane będą każdorazowo w Zamówieniu dodatkowym złożonym przez Zamawiającego w oparciu o termin przedstawiony w ofercie przez Wykonawcę”</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zamawiający modyfikuje ust 2 w § 2, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:          „2. Terminy realizacji Zamówień dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 4, określane będą każdorazowo w Zamówieniu dodatkowym złożonym przez Zamawiającego w oparciu o termin przedstawiony w ofercie przez Wykonawcę.”</p>
45	<p>W umowie został zawarty następujący wymóg:          „W okresie serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji urządzenia, następujących usług:          a. napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznym i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nie regenerowanych, nieużywanych części i podzespołów, ...”          W związku z tym, że producent w ramach usług suportu zapewnia jedynie dostarczenie sprawnych elementów/urządzeń prosimy o zmianę tego zapisu na:          „W okresie serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji urządzenia, następujących usług:</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zamawiający modyfikuje ust 8 lit a) w § 8, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:          „a)napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznym i materiałowymi, przy wykorzystaniu sprawnych części i podzespołów,”</p>

		a. napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznym i materiałowymi, przy wykorzystaniu sprawnych części i podzespołów, ...”	
46		<p>W umowie został zawarty następujący wymóg:          „ Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem zapisów z ust. 12.”          W związku z tym, że części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług suportu są własności producenta prosimy o zmianę tego zapisu na:          „ Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu zostaną odebrane od Zamawiającego i przesłane do producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem zapisów z ust. 12.”</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zamawiający modyfikuje ust 14 w § 8, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:          „14. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu zostaną odebrane od Zamawiającego i przesłane do producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem zapisów z ust. 12.”</p>
47		<p>W umowie został zawarty następujący wymóg:          „Koszty wymiany części eksploatacyjnych w okresie serwisu pokrywa Wykonawca”          Prosimy o doprecyzowanie jakie części eksploatacyjne urządzeń będących przedmiotem niniejszego zapytania mają podlegać wymianie na koszt Wykonawcy?</p>	<p>Wszystkie. Jeśli Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu urządzenia, które nie posiadają elementów zużywających się w trakcie eksploatacji, nie będzie musiał ponosić w związku z tym kosztów eksploatacyjnych.</p>
48		<p>W umowie został zawarty następujący wymóg:          „W przypadku, gdy usunięcie zgłoszonej usterki opóźnia się o dłużej niż 5 tygodni, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych”          Prosimy o wyłączenie z tego wymogu usterek wynikających z błędów oprogramowania.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. zamawiający modyfikuje ust 17 w § 8, poprzez dodanie kolejnego zdania o treści:          „W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, spowodowane jest potwierdzonym przez producenta błędem w oprogramowaniu Cisco, Zamawiający dopuszcza przekroczenie 5-tygodniowego terminu usunięcia usterki.”</p>
49		Prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie zakresu usług partnerskich 24x7x4 oraz NBD wskazanych w pozycji zamówień dodatkowych.	Zgodna z Partner Support Service.



50		Czy usługi partnerskie muszą bazować na serwisie producenta sprzętu i oprogramowania? Jeżeli tak, to czy oczekiwaniem zamawiającego jest serwis SmartNet czy Cisco Partner Support?	Zgodnie zasadami określonymi w Partner Support Service.
51		Zamawiający oczekuje przedstawienia poziomu opustu od cen GPL dla usług Partnera. Pragniemy poinformować, iż cenniki GPL obowiązują u producentów sprzętu i oprogramowania, Trecom stosuje stawki godzinowe za świadczone usługi. Wobec powyższego prosimy o zgodę na ofertowanie usług partnera w modelu stawki za 1 roboczogodzinę.	Zamawiający zmodyfikował arkusz wyceny w tym zakresie
52		Czy w ramach wyceny serwisu partnerskiego dla zamówień dodatkowych należy podać jedynie upust od cen GPL Cisco na serwisy partnerskie lub smartnety, czy należy podać również wycenę usług świadczonych bezpośrednio przez partnera zgodnie z wymogami, np. serwis on-site, przyjmowanie i obsługa zgłoszeń itp. ?	Zamawiający oczekuje, iż koszty serwisu partnerskiego obejmować będą wszelkie koszty związane z jego świadczeniem – w tym koszty np. przyjmowania i obsługi zgłoszeń
53		Zamawiający oczekuje przedstawienia poziomu opustu od cen GPL dla usług Partnera (dla usług inżyniera CCIE oraz serwisu partnerskiego). Pragniemy poinformować, iż cenniki GPL obowiązują u producentów sprzętu i oprogramowania, Trecom stosuje stawki godzinowe za świadczone usługi. Wobec powyższego prosimy o zgodę na ofertowanie usług partnera w modelu stawki za 1 roboczogodzinę.	Zamawiający zmodyfikował arkusz wyceny w tym zakresie

.....  
*Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*