

**Załącznik nr 3 do MN**  
**Rejestr pytań i odpowiedzi**

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/26/EITE-BB/2021

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1.	Testy penetracyjne	Jak rozbudowana jest aplikacja (szacunkowa liczba unikalnych ekranów/formularzy, np. do 10, 50, 100, etc)?	Zakładamy do 10 unikatowych okien/formularzy.
2.	Testy penetracyjne	Ile endpointów/metod API wykorzystuje aplikacja (np. 10 endpointów/metod dla REST API, 10 operacji/metod w ramach 2 usług SOAP)? Pytanie odnosi się do tych metod i endpointów, które dostępne są bezpośrednio z poziomu aplikacji (nie należy wliczać metod/endpointów wewnętrznych, do których nie można odwołać się w bezpośredni sposób).	Mamy 3 wywołania metod REST API dla webchat.
3.	Testy penetracyjne	W jakiej technologii wykonany jest system?	JavaScript, REST API ( .NET, Java )
4.	Testy penetracyjne	W miarę możliwości proszę o przesłanie 2-3 zrzutów ekranowych z aplikacji.	Zgoda, dołączone w oddzielnym pliku.
5.	Testy penetracyjne	Czy możliwe są testy zdalne (np. z wykorzystaniem tunelu VPN)?	TAK
6.	Testy penetracyjne	Na jakim środowisku będzie przeprowadzany audyt (testowe/produkcyjne)?	Produkcyjne, przed wdrożeniem chatu. Genesys – system produkcyjny.
7.	Testy penetracyjne	Czy są jakieś ograniczenia czasowe w trybie przeprowadzania audytu (np. godziny nocne, etc.)?	Nie ma.
8.	Testy penetracyjne	W jaki sposób zrealizowane jest uwierzytelnianie do aplikacji (standardowa para login i hasło, certyfikaty, tokeny 2FA, etc)?	Brak uwierzytelniania po stronie użytkownika końcowego.
9.	Testy penetracyjne	Czy aplikacja wykorzystuje dodatkowe metody autoryzacji wrażliwych operacji (np. przy pomocy kodów SMS, tokenów sprzętowych, tokenów mobilnych, certyfikatów kwalifikowanych, etc)?	Nie, nie wykorzystuje.
10.	Audyt konfiguracji (whitebox), Jeśli audyt systemu ma obejmować audyt	Jakie elementy miałyby zostać poddane testom – serwer HTTP (ile, jakie), baza danych (ile, jakie), system operacyjny (ile,	4 x windows server, 1 x MSSQL, 1 x IIS, usługi Genesys

	infrastruktury typu whitebox (analiza konfiguracji) prosimy o podanie informacji:	jakie), np. 2 x Debian, 1 x PostgreSQL, 3 x Apache HTTPD?	
11.	Audyt konfiguracji (whitebox), Jeśli audyt systemu ma obejmować audyt infrastruktury typu whitebox (analiza konfiguracji) prosimy o podanie informacji:	Analiza konfiguracji przeprowadzana jest przy pomocy tzw. skryptów audytorskich. Są to autorskie narzędzia (skrypty Bash/pliki wsadowe), które wraz z krótką instrukcją Wykonawca dostarcza Zamawiającemu do wykonania na serwerach wchodzących w zakres testów. Audytorom przekazywane są wyniki działania skryptów i to na ich podstawie powstają zalecenia do konfiguracji. Czy takie podejście jest dla Państwa akceptowalne?	TAK
12.	Testy penetracyjne infrastruktury (skany sieciowe)	Ile publicznych adresów IP ma podlegać audytowi?	Jeden adres publiczny
13.	Testy penetracyjne infrastruktury (skany sieciowe)	Ile prywatnych adresów iP ma podlegać audytowi?	4 prywatne adresy IP
14.	V. Wymagany termin realizacji	Czy możliwe jest przeprowadzenie testów w terminie 15.07.21 - 16.08.2021?	Nie jest to możliwe
15.	§3 ust. 6	Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie ograniczenia całkowitej odpowiedzialności łącznej z umowy do kwoty 1 mln zł?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
16.	§7 ust. 6	Czy zamawiający dopuszcza modyfikację §3 ust. 6 w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty otrzymania uwag lub zastrzeżeń, zgodnie z ust. 5 powyżej, do ustosunkowania się do nich i ich ewentualnego uwzględnienia, jeśli są w ocenie Wykonawcy zasadne, na własny koszt i ryzyko oraz do ponownego przekazania, zgodnie z ust. 2 powyżej,	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

		Wyników Prac do odbioru przez Zamawiającego.	
17.	§7 ust. 8	Czy zamawiający dopuszcza modyfikację §7 ust. 8 w następujący sposób: Wykonawca pokryje szkody rzeczywiste i uzasadnione koszty poniesione przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z Utworami objętymi Umową.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
18.	§7	Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do §7 dodatkowego ustępu (nr 15), zgodnie z którym: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Utworu w zakresie określonym niniejszym paragrafem w sytuacji, jeżeli Zamawiający lub osoby trzecie wprowadziły zmiany do Utworu.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
19.	§8 ust. 1	Czy zamawiający dopuszcza modyfikację §8 ust. 1 w następujący sposób: Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczno – ekonomiczny do wykonania Umowy lub zapewni udział Podwykonawcy spełniającego te kryteria.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
20.	§12 ust. 18	Czy zamawiający dopuszcza modyfikację §12 ust. 18 zdanie ostatnie w następujący sposób: Obowiązek zawiadomienia drugiej Strony o przekazaniu Informacji Poufnych nie dotyczy informacji przekazywanych przez Stronę jej doradcom, audytorom i wszelkim innym podmiotom, z którymi Strona ta współpracuje.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
21.	§12	Czy zamawiający dopuszcza modyfikację §12 poprzez dodanie dodatkowego zapisu (ust. 21): Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przechowywanie kopii informacji poufnych przez Wykonawcę w ramach kopii zapasowej danych systemu informatycznego Wykonawcy oraz kopii przechowywanej na potrzeby ewentualnego dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

22.		Czy przedmiotem testów ma być tylko chat czy usługi voice?	Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie testów bezpieczeństwa rozwiązania do obsługi tekstowych sesji chatowych
23.		Czy dla klienta chat będzie udostępniony tylko przez stronę internetową i tylko chat będzie elementem audytu?	Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie testów bezpieczeństwa rozwiązania do obsługi tekstowych sesji chatowych, osadzonego w serwisie <a href="http://www.Zamawiajacego">www Zamawiajacego</a> .
24.		Czy agenci korzystają z aplikacji typu gruby klient czy przez przeglądarkę (interfejs web)?	Aplikacja desktopowa.
25.	Testy back-end	Czy testami po stronie back-end objęta będzie wersja dla przeglądarek czy też gruby klient?	Tak, uwzględniając odpowiedź udzieloną w pytaniu nr 25 powyżej
26.		- proszę przybliżyć złożoność poszczególnych rodzajów aplikacji backend poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania (odpowiednio dla wersji webowej i gruby klient):  Nazwa i opis modułów w którym została zaimplementowana funkcjonalność mająca podlegać testom.	Aplikacja web – widżet czatu
27.		Jaka jest przybliżona liczba formularzy, które będą podlegać testom? (szacunkowo, np.<10, 10-50, 50-100,100-200,itp.)	Zakładamy do 10 unikatowych okien/formularzy.
28.		Jaka jest przybliżona liczba podstron, które będą podlegać testom? (szacunkowo, np.<10, 10-50, 50-100,100-200,itp.)	Zakładamy do 10 unikatowych okien/formularzy.
29.		Ile i jakich ról użytkowników będzie podlegać audytowi?	Z poziomu sieci publicznej nie ma możliwości dostępu do zarządzania rolami.
30.		W jakiej technologii została napisana aplikacja? (J2EE, .net, Python, itp.)	JavaScript, REST API ( .NET, Java )
31.		Na jakim środowisku będą prowadzone testy? (zalecane środowisko przedprodukcyjne lub testowe)	Produkcyjne, przed wdrożeniem chatu. Genesys – system produkcyjny.

32.	Umowa par. 12	Proponujemy zmiany w zapisach par. 12 Umowy dotyczącego Poufności i Tajemnicy przedsiębiorstwa, w taki sposób, aby były one symetryczne dla obu Stron Umowy i w jednakowy sposób chroniły obie Strony Umowy w zakresie Poufności i Tajemnicy przedsiębiorstwa.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
33.		.Z uwagi na zakres projektu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 4 czerwca br.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
34.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia	Z jakich komponentów składa się system Chat Genesys Contact Center? (np. aplikacja web, platforma ticketowa, chat bot, crm)	Aplikacja web – widżet czatu.
35.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia	W przypadku badania aplikacji WEB: jak duża jest to aplikacja – prośba o podanie ilości podstron/formularzy.	Zakładamy do 10 unikatowych okien/formularzy.
36.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia	Szacunkowo z ilu urządzeń sieciowych i zasobów sprzętowych (serwery, bazy danych) zbudowany jest system?	4 x windows server, 1 x MSSQL, 1 x IIS, usługi Genesys
37.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia	Jakie są mechanizmy uwierzytelniające? (np. oauth, ad, two factor auth.)	Brak mechanizmów uwierzytelniania po stronie użytkownika końcowego.
38.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia	Czy w zadaniu dot. „Sprawdzenie trywialności haseł” zostaną dostarczone hasze haseł przykładowych użytkowników?	Nie
39.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia	Czy dostęp do platformy jest realizowany przez aplikację web, api czy również aplikację desktop (gruby klient)?	Sesję czata można rozpocząć tylko z poziomu widżeta (aplikacja webowa).
40.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia	Czy badaniu podlega serwer pocztowy? (badanie konfiguracji serwera)	Nie
41.	Załącznik nr 1 do MN	Lista metod logowania i uwierzytelniania: (np. ID, hasło, certyfikat, token, kod sms), które mają zostać objęte testami.	Nie dotyczy

	Opis przedmiotu Zamówienia – testy aplikacji		
42.	Załącznik nr 1 do MN	Lista metod autoryzacji operacji (jeśli występuje): (np. certyfikat, token, kod sms, urządzenia HSM (Hardware Security Module)), które mają zostać objęte testami, które mają zostać objęte testami.	Nie dotyczy
43.	Opis przedmiotu Zamówienia – testy aplikacji	Liczba ról, które mają podlegać testom (np. gość, użytkownik zwykły, użytkownik rozszerzony, operator, administrator, itp.) wraz z krótkim opisem (np. administrator – zarządza prawami dostępu innych użytkowników), które mają zostać objęte testami, które mają zostać objęte testami.	Z poziomu sieci publicznej nie ma możliwości dostępu do zarządzania rolami.
44.	Załącznik nr 1 do MN	Interfejsy dostępu do aplikacji - Czy wszystkie role dostają się do aplikacji przez ten sam interfejs, czy też istnieją osobne interfejsy (np. oddzielny interfejs dla użytkowników zwykłych, operatorów, administratorów (np. panel administracyjny), itp.)	Z poziomu sieci publicznej nie ma interfejsów, które zezwalałyby na ingerencję/dostęp do wymienionych.
45.	Opis przedmiotu Zamówienia – testy aplikacji	Lista / Orientacyjna liczba stron / podstron, które mają zostać objęte testami, które mają zostać objęte testami.	Zakładamy do 10 unikatowych okien/formularzy.
46.	Załącznik nr 1 do MN	Lista / Orientacyjna liczba formularzy (podstron, na której użytkownik może wprowadzać dane np. strona logowania, formularz kontaktowy, składanie zamówień itp.) dynamicznie generowanych, które mają zostać objęte testami.	Zakładamy do 10 unikatowych okien/formularzy.
47.	Opis przedmiotu Zamówienia – testy aplikacji	Orientacyjna liczba pól we wszystkich formularzach, które mają zostać objęte testami.	Do 5 pól w formularzu czatowym + potwierdzenie RODO + do 10 pól generowanych dynamicznie dla ankiet NPS.
48.	Załącznik nr 1 do MN Opis przedmiotu Zamówienia – testy infrastruktury	Czy zakres prac obejmuje testy infrastruktury? Jeżeli tak to prosimy o specyfikację komponentów infrastruktury, które mają być objęte testami:  1. Rodzaj (np. serwer aplikacyjny, serwer www, serwer bazodanowy, system operacyjny Windows, system operacyjny Linux, itp.). 2. Producent 3. Wersja	4 x windows server, 1 x MSSQL, 1 x IIS, usługi Genesys

		<p>4. Liczba poszczególnych komponentów, np. OS MS Windows Server 2016 (2 szt.) DB Oracle 19.0.0 (1 szt.)</p>	
49.	<p>Załącznik nr 5 – § 3 ust. 4-6 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.</p>	<p>Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa tylko wady istotne pozwalają Zamawiającemu na odmowę odbioru prac, które zostały przedstawione do odbioru przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy rezultaty prac nadają się do wykorzystania zgodnie z celem oznaczonym w Umowie, choćby zawierały drobne wady, takie prace powinny zostać odebrane.</p> <p>W związku z powyższym, czy Zamawiający może zmienić Umowę w ten sposób, że tylko występowanie wad istotnych uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru, natomiast wady nieistotne będą usuwane po odbiorze?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę</p>
50.	<p>Załącznik nr 5 – § 6 ust. 1 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.</p>	<p>W § 6 ust. 1 Umowy wskazano, że tylko podpisanie protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i zapłaty Wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, że odbiór prac oznacza przyjęcie przez Zamawiającego świadczenia, które zostało mu zaoferowane. Występowanie nieistotnych wad lub zastrzeżeń, które nie mają wpływu na korzystanie z odebranych prac nie powinno stanowić podstawy do odmowy zapłaty wynagrodzenia (a co najwyżej do jego odpowiedniego obniżenia). W innym razie, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której Zamawiający przyjął świadczenie zaoferowane mu przez Wykonawcę, ale jednocześnie zastrzegł sobie prawo odmowy zapłaty.</p> <p>W związku z powyższym, czy Zamawiający może zmienić § 6 ust. 1 Umowy w ten sposób, że podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru całości prac, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę</p>

51.	Załącznik nr 5 – § 7 ust. 6 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	<p>§ 7 ust. 6 Umowy w zaproponowanym brzmieniu może rodzić obowiązek ponoszenia przez Wykonawcę kosztów np. zastępstwa procesowego w sytuacji, w której roszczenia podnoszone przez podmiot trzeci są bezzasadne lub podnoszenie takich roszczeń ma swe źródło w niezgodnym z Umową korzystaniu przez Zamawiającego z udzielonych mu praw.</p> <p>Czy Zamawiający może wprowadzić modyfikację odpowiedzialności wskazanej § 7 ust. 6 Umowy w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy byłaby wyłączona, gdyby roszczenia osób trzecich były bezzasadne lub ich źródłem byłoby niezgodne z Umową korzystanie przez Zamawiającego z udzielonych mu praw?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
52.	Załącznik nr 5 – § 7 ust. 7 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	<p>§ 7 ust. 7 Umowy w zaproponowanym brzmieniu może rodzić obowiązek wykonania przez Wykonawcę dodatkowych prac w sytuacji, w której podnoszenie roszczeń przez podmiot trzeci ma swe źródło w niezgodnym z Umową korzystaniu przez Zamawiającego z udzielonych mu praw.</p> <p>Czy Zamawiający może wprowadzić modyfikację odpowiedzialności wskazanej § 7 ust. 7 Umowy w ten sposób, że obowiązek wykonania dodatkowych prac przez Wykonawcę byłby wyłączony, gdyby źródłem roszczeń osób trzecich było niezgodne z Umową korzystanie przez Zamawiającego z udzielonych mu praw?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
53.	Załącznik nr 5 – § 7 ust. 8 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	<p>§ 7 ust. 8 Umowy w zaproponowanym brzmieniu może rodzić obowiązek ponoszenia kosztów i obowiązek naprawienia szkód przez Wykonawcę w sytuacji, w której wysuwane roszczenia przez podmiot trzeci są bezzasadne lub podnoszenie takich roszczeń ma swe źródło w niezgodnym z Umową korzystaniu przez Zamawiającego z udzielonych mu praw.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę



		Czy Zamawiający może wprowadzić modyfikację odpowiedzialności wskazanej § 7 ust. 8 Umowy w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy byłaby wyłączona, gdyby roszczenia osób trzecich były bezzasadne lub ich źródłem byłoby niezgodne z Umową korzystanie przez Zamawiającego z udzielonych mu praw?	
54.	Załącznik nr 5 – § 7 ust. 11 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	§ 7 ust. 11 Umowy powiela treść § 7 ust. 7 Umowy w tym sensie, że nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dodatkowych prac w przypadku podnoszenia roszczeń przez osoby trzecie. Ponadto § 7 ust. 7 ma również charakter gwarancyjny dla Wykonawcy, gdyż aktualizacja obowiązku zmodyfikowania utworów została poprzedzona wydaniem orzeczenia przez sąd, stwierdzającym naruszenie praw osób trzecich.  W związku z powyższym, czy Zamawiający może zrezygnować z § 7 ust. 11 Umowy?	
55.	Załącznik nr 5 – § 9 ust. 3 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	Czy Zamawiający może zmienić § 9 ust. 3 Umowy w ten sposób, że Zamawiający będzie mógł dochodzić tylko jednej kary umownej, jeśli istnieją podstawy do nałożenia na Wykonawcę dwóch kar umownych, w szczególności że Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
56.	Załącznik nr 5 – § 9 ust. 4 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	W § 9 ust. 4 Umowy została zastrzeżona kara umowna za naruszenie postanowień o poufności. Kara umowna za naruszenie postanowień o poufności została zastrzeżona również w § 12 ust. 9 Umowy.  W związku z powyższym, czy Zamawiający może ograniczyć liczbę kar umownych za naruszenie postanowień o poufności do jednej kary umownej – tej wskazanej w § 12 ust. 9 Umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
57.	Załącznik nr 5 –	Zamawiający wskazuje w Umowie, że w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

	<p>§ 16 ust. 3-4 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.</p>	<p>od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonane prace do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy, jeśli zostaną odebrane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Obecna treść § 16 ust. 3-4 Umowy może rodzić po stronie Wykonawcy ryzyko, że przekaże on Zamawiającemu wszystkie rezultaty prac wykonane do chwili zakończenia realizowania Umowy, a otrzyma wynagrodzenia tylko za część z nich – za te, które Zamawiający będzie chciał, na podstawie swojej arbitralnej decyzji, odebrać lub za te, które Zamawiający arbitralnie uzna za wykonane bez najmniejszych zastrzeżeń.</p> <p>W związku z powyższym, czy Zamawiający może zmienić treść § 16 ust. 3-4 Umowy w ten sposób, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace do dnia zakończenia Umowy?</p>	
58.	<p>Załącznik nr 5 – § 18 Umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.</p>	<p>W § 18 Umowy wskazane zostały zasady korzystania z systemów informatycznych Zamawiającego. Wykonawca zwraca uwagę, że w celu wykonania testów bezpieczeństwa może dochodzić do kontrolowanych działań nominalnie sprzecznych z zasadami wskazanymi w § 18 Umowy, podejmowanych w celu sprawdzenia podatności testowanego systemu. To samo dotyczy również zakazu korzystania przez Wykonawcę np. z oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na inne urządzenia – np. § 18 ust. 3 lit. a Umowy. Takie oprogramowanie może być wykorzystywane do wykonania testów bezpieczeństwa, co wynika z charakteru i istoty takich testów.</p> <p>W związku z powyższym, czy Zamawiający może dodać do § 18 Umowy osobne postanowienie, które będzie mówiło o tym, że naruszenie zasad korzystania z systemów informatycznych Zamawiającego w celu wykonania Umowy nie stanowi jej naruszenia oraz nie powoduje po stronie Wykonawcy odpowiedzialności odszkodowawczej za</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę</p>

		<p>naruszenie zasad korzystania z systemów informatycznych Zamawiającego? Ewentualnie czy Zamawiający może dodać do § 18 Umowy postanowienie, które wskazuje, że zasady określone w § 18 nie znajdują zastosowania w zakresie, w jakim jest to uzasadnione przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa objętych Umową?</p>	
59.	<p>Załącznik nr 5 – § 4 ust. 2 i ust. 5-6 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych.</p>	<p>W § 4 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych zostały wskazane terminy reakcji Wykonawcy na obowiązki nakładane na niego przez Zamawiającego, w szczególności związane z audytem wewnętrznym. Terminy zaproponowane przez Zamawiającego są zbyt krótkie, aby Wykonawca mógł bez zaburzenia pracy swej organizacji np. współpracować z Zamawiającym w trakcie audytu.</p> <p>Czy Zamawiający może zmienić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– § 4 ust. 2 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych w ten sposób, że Zleceniobiorca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz RODO, w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę;</li> <li>– § 4 ust. 5 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych w ten sposób, że Zleceniodawca lub upoważniony przez niego audytor będzie realizować prawo audytu w godzinach 9.00 – 17.00 i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zleceniobiorcy z wyprzedzeniem co najmniej 10 Dni Roboczych przed planowanym terminem kontroli;</li> <li>– § 4 ust. 6 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych w ten sposób, że Po przeprowadzeniu audytu, Zleceniodawca może przekazać Zleceniobiorcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w terminie określonym przez Zleceniodawcę, nie krótszym niż 20 Dni</li> </ul>	<p>Zgoda na proponowaną zmianę w zapisach.</p>

		Roboczych lub do zgłoszenia w tym samym terminie uzasadnionych, merytorycznych uwag do zaleceń pokontrolnych w celu wypracowania ostatecznego, wspólnego stanowiska?	
60.	Załącznik nr 5 – § 4 ust. 7 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych.	Wykonawca prosi o dokładne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez to, że każda ze stron ponosi koszty audytu we własnym zakresie i wedle jakich zasad takie koszty miałyby zostać rozdzielone.  Czy Zamawiający może zmienić § 4 ust. 7 Umowy  Powierzenia przetwarzania Danych osobowych w ten sposób, że koszty audytu ponosi Zamawiający?	Intencją Zamawiającego w zapisie ujętym w Umowie powierzenia danych osobowych jest nieponoszenie kosztów wynagrodzenia pracowników Zleceniobiorcy oraz innych kosztów Zleceniobiorcy, które mogą wystąpić w związku z Audytem (zaangażowaniem Zleceniobiorcy, w tym jego pracowników w proces Audytu). Brak zgody na proponowaną zmianę w zapisach.
61.	Załącznik nr 5 – § 5 ust. 1 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych.	Czy Zamawiający może zmienić termin na zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do 36 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia?	Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami oraz przyjętymi zasadami Grupy Energa termin 36 godzin jest zbyt długi. W miejsce propozycji Zleceniobiorcy proponujemy wydłużenie terminu do 18 godzin.
62.	Załącznik nr 5 – § 5 ust. 5 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych.	Kwestia administracyjnych kar pieniężnych została uregulowana w art. 83 RODO. Kary są nakładane zależnie od indywidualnego przypadku i zgodnie ze stopniem zawinienia, przy uwzględnieniu dotychczasowej sytuacji ukaranego podmiotu (np. wcześniejsze ukarania, stopień współpracy z organem nadzorczym) oraz przy uwzględnieniu wysokości globalnego, rocznego obrotu ukaranego przedsiębiorstwa. Funkcją kary jest ukaranie podmiotu naruszającego RODO za jego własne naruszenie; przejmowanie ciężaru ekonomicznego kary przez podmiot trzeci jest sprzeczne z funkcją kary administracyjnej w ogólności, w tym z funkcją jaką mają spełniać kary opisane w RODO tj. odstraszającą i represyjną. W takim przypadku kara nałożona na administratora byłby fikcyjna, dlatego § 5 ust. 5 Umowy Powierzenia	Brak zgody na zaproponowaną zmianę. Dodatkowa uwaga: Zamawiający nie może zgodzić się na nieuwzględnienie w Umowie powierzenia regulacji dot. odszkodowania.

		<p>przetwarzania Danych osobowych może zostać uznany za nieważny z uwagi na treść przepisów RODO.</p> <p>Ponadto, podmiot przetwarzający nie może brać na siebie ciężaru ekonomicznego kary w szczególności, że nie ma wpływu na całość okoliczności, które doprowadziły do jej nałożenia. Należy również zwrócić uwagę, że wysokość kary nakładanej na administratora jest obliczana w stosunku do sytuacji ekonomicznej (obrót) tego administratora, a nie podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający nie może brać na siebie kary, która jest dostosowana na sytuacji finansowej administratora. To samo dotyczy też pozostałych kosztów i odszkodowań, o których jest mowa w § 5 ust. 5 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych, a które miałyby przejąć Wykonawca.</p> <p>W związku z powyższym, czy Zamawiający może zrezygnować z § 5 ust. 5 Umowy Powierzenia przetwarzania Danych osobowych? W ten sposób ewentualne dochodzenie przez administratora naprawienia szkody od podmiotu przetwarzającego mogłoby się odbywać na zasadach ogólnych, przy uwzględnieniu przepisów RODO.</p>	
63.	Pytania do wzoru umowy głównej; zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czarwono</b>):</p> <p>I.1 w par. 3 Umowy dopisanie ust. 11 i 12 o następującej treści:</p> <p><i>„11. W przypadku jeżeli w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający nie odbierze Wyników Prac, a jednocześnie nie zgłosi żadnych uwag lub zastrzeżeń zgodnie z ust. 5, Wyniki Prac uważa się za zaakceptowane bez zastrzeżeń, a Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu oraz wystawienia faktury VAT.</i></p> <p><i>12. W przypadku opóźnienia prac na skutek działań lub zaniechań Zamawiającego, w tym na skutek braku przekazania do Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania innych obowiązków Zamawiającego określonych w umowie, terminy określone przez Strony w umowie ulegają</i></p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

		<i>stosownej zmianie, a Wykonawca nie odpowiada za niedochowanie terminów w takim przypadku.</i>	
64.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I.2 w par. 4 ust. 2 – w zakresie jak niżej (zmiana na <b>czerwono</b>):</p> <p>„Na każdym etapie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania Umowy, <b>o ile nie są one niezgodne z zasadami prawidłowego wykonywania tego typu usług, niewykonalne oraz nie są niezgodne z postanowieniami Umowy, w szczególności nie generują dodatkowych, nie ustalonych z Zamawiającym kosztów.</b>”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
65.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I.3 w par. 4 ust. 4 – poprzez dodanie zdania drugiego o następującej treści:</p> <p>„<b>Wymóg uzyskania zgody nie dotyczy powierzenia wykonania Umowy pracownikom ani współpracownikom Wykonawcy wykonującym na jego rzecz świadczenia na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, będącym członkami stałego personelu Wykonawcy.</b>”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
66.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I.4 w par. 6 ust. 1 – w zakresie jak niżej (zmiana na <b>czerwono</b>):</p> <p>„Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru całości prac, nie zawierający uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, <b>lub protokół, o którym mowa w par. 3 ust. 11</b>, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
67.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I.5 w par. 6 ust. 2 - skrócenie terminu do zapłaty faktury przez Zamawiającego z 30 dni do <b>14 dni</b>.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
68.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I. 6 w par. 7 ust. 1 pkt. 5) lit. b. - w zakresie jak niżej (zmiana na <b>czerwono</b>):</p> <p>„modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym zakresie, <b>o ile modyfikacje nie zmieniają merytorycznie wniosków z raportu</b>”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

69.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I.7 w par. 7 ust. 6 zdanie pierwsze – w zakresie jak niżej:</p> <p>„Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworami, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, <b>z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki:</b></p> <p>(i) Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w celu obrony przed roszczeniami, w szczególności umożliwi mu zajęcie stanowiska w sprawie we właściwych terminach;</p> <p>(ii) Zamawiający, bez zgody Wykonawcy, nie zawrze ugody ani nie uzna roszczeń,</p> <p>(iii) roszczenia osób trzecich będą zasadne, co będzie wynikało z prawomocnego orzeczenia właściwego sądu lub innego organu, ugody zawartej za zgodą Wykonawcy lub oświadczenia Wykonawcy o uznaniu roszczenia.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
70.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I.8 w par. 7 ust. 8 - w zakresie jak niżej:</p> <p>„Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z Utworami objętymi Umową, <b>z zastrzeżeniem łącznego spełnienia warunków wymienionych w ust. 6 zdanie pierwsze.</b>”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
71.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I.9. w par. 9 ust. 2 - w zakresie jak niżej:</p> <p>„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) wartości netto Wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 Umowy, należnego za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu danej Fazy w odniesieniu do terminu wskazanego w Planie Audytu, występującego z przyczyn innych niż siła wyższa lub wyłączna wina Zamawiającego, <b>o ile opóźnienie przekracza 5 Dni Roboczych.</b>”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
72.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p> <p>I.10 w par. 9 ust. 4 – zmniejszenie wysokości kary umownej ze 100% wartości netto (łącznego) Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, na <b>50%</b>.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
73.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b>):</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

		<p>I.11 w par. 9 dopisanie ust. 8 - 11, o następującej treści:</p> <p>„8. Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, że wykrycie przez Wykonawcę wszystkich uchybień i luk w stosowanych przez Zamawiającego zabezpieczeniach systemów informatycznych lub aplikacji nie jest możliwe. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykrycie w trakcie audytów bezpieczeństwa wszystkich uchybień, problemów, podatności lub luk w ich zabezpieczeniach, z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. Zamawiający potwierdza również, iż ma świadomość, że wykonanie przez Wykonawcę prac w ramach audytu bezpieczeństwa nie stanowi potwierdzenia bezpieczeństwa zabezpieczeń systemów informatycznych lub aplikacji Zamawiającego. Wyniki prac, w szczególności raport z audytu, nie stanowią i nie mogą być uważane za udzielenie lub zapewnienie gwarancji, że zabezpieczenia tych systemów informatycznych lub aplikacji spełniają wymogi bezpieczeństwa.</p> <p>9. Zamawiający oświadcza, że ma świadomość, że audyt bezpieczeństwa może spowodować destabilizację systemów informatycznych lub aplikacji Zamawiającego, utratę danych w nich przetwarzanych, ich zablokowanie, zaprzestania działania lub wystąpienie innych podobnych skutków dotyczących funkcjonowania, zawartości lub dostępności systemów informatycznych lub aplikacji Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie.</p> <p>10. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 powyżej, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność wyłącznie za udokumentowane rzeczywiste straty wynikające z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub czynu niedozwolonego spowodowanego przy okazji wykonywania umowy. W zakresie dozwolonym przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wszystkich przypadków niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umowy lub przepisów prawa i czynów niedozwolonych spowodowanych przy okazji wykonywania umowy nie będzie przekraczać wysokości 100% wynagrodzenia netto określonego w umowie, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad poufności. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek utraconych korzyści ani szkód pośrednich poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie w związku z wykonywaniem umowy, oraz z tytułu utraty lub zniszczenia danych spowodowanych przy wykonaniu umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub</p>	
--	--	---	--



		<p><i>nienależytym wykonaniem przez Zamawiającego obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa, w tym z tytułu udzielenia Wykonawcy niewłaściwych lub niepełnych danych, informacji lub materiałów. Ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Wykonawcę z winy umyślnej.</i></p> <p><i>11. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do systemów informatycznych i aplikacji udostępnionych Wykonawcy celem przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa, a ich przeprowadzenie przez Wykonawcę nie będzie naruszało praw osób trzecich do tych systemów i aplikacji. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, pomimo zapewnienia Zamawiającego ze zdania pierwszego, okaże się, że doszło do naruszenia praw jakiegokolwiek osoby trzeciej, w tym także jej prawa własności intelektualnej lub gdy zgłoszone zostanie do Wykonawcy roszczenie z związku z takim naruszeniem, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, a Zamawiający zwolni Wykonawcę z odpowiedzialności z tego tytułu w pełnym zakresie, w tym w szczególności pokryje lub zwróci koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z ww. roszczeniem oraz podejmie inne niezbędne działania celem zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności z tego tytułu, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia następujących warunków:</i></p> <p><i>(i) Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w celu obrony przed roszczeniami, w szczególności umożliwi mu zajęcie stanowiska w sprawie we właściwych terminach;</i></p> <p><i>(ii) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie zawrze ugody ani nie uzna roszczeń,</i></p> <p><i>(iii) roszczenia osób trzecich będą zasadne, co będzie wynikało z prawomocnego orzeczenia właściwego sądu lub innego organu, ugody zawartej za zgodą Zamawiającego lub oświadczenia Zamawiającego o uznaniu roszczenia."</i></p>	
74.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czarwono</b>):</p> <p>I. 12 w par. 10 ust. 7 zdanie drugie – w zakresie jak niżej:  „Chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim może być <b>dzień następny po dniu zamieszczenia</b> przez pracownika poczty na kopercie adnotacji o awizowaniu przesyłki, wprowadzeniu się adresata lub innej podobnej.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
75.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czarwono</b>):</p> <p>I.13 w par. 12 ust. 4 – w zakresie jak niżej:  „Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych w Umowie zasad poufności, ujawnienie przez <b>Stronę</b> tych informacji lub dokumentów swoim doradcom, audytorom, inwestorom.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

76.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b> ): l. 14 w par. 12 ust. 9 – wykreślenie zdania drugiego i trzeciego, w związku z uregulowaniem kwestii kary umownej za nar. zasad poufności w par. 9 ust. 4 (dublowanie kar umownych).	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
77.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b> ): l.15 w par. 12 ust. 16 – w zakresie jak niżej: „doradców, audytorów, inwestorów, jak również innych podmiotów z którymi <b>Strona</b> współpracuje,”	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
78.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b> ): l.16 w par. 12 ust. 18 – w zakresie jak niżej: „Obowiązek zawiadomienia drugiej Strony o przekazaniu Informacji Poufnych nie dotyczy informacji przekazywanych przez <b>Stronę</b> jej doradcom, audytorom i wszelkim innym podmiotom, z którymi <b>Strona</b> współpracuje.”	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
79.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czerwono</b> ): l.17 w par. 14 ust. 1 – w zakresie jak niżej: „Wykonawca <b>może przetwarzać</b> w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi załącznik nr 4 do Umowy, <b>o ile w wyniku wykonania Umowy uzyska faktyczny dostęp do danych osobowych przechowywanych w systemach lub aplikacjach Zamawiającego, które poddane są testom bezpieczeństwa przez Wykonawcę.</b> Niniejsza Umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 RODO, <b>przy czym przetwarzanie danych osobowych rozpoczyna się nie wcześniej niż z momentem uzyskania w ramach wykonywania Umowy faktycznego dostępu do danych osobowych Zamawiającego, a kończy w momencie utraty dostępu do tych danych.</b> W celu weryfikacji wiarygodności Wykonawcy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca potwierdza swoją gotowość na przetwarzanie danych osobowych oświadczeniem według załącznika nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do zbiorów danych osobowych drugiej Strony (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).”	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

80.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>cz</b>erwono):</p> <p>I.18 w par. 18 ust. 6 zdanie pierwsze – w zakresie jak niżej:</p> <p>„EITE zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci EITE oraz dezaktywacji konta lub kont służących do dostępu do sieci EITE bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy zaistnieje <b>uzasadnione</b> podejrzenie, że takie urządzenie stanowi jakiegokolwiek zagrożenie dla infrastruktury EITE.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
81.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>cz</b>erwono):</p> <p>I. 19 w par. 18 ust. 8 – w zakresie jak niżej:</p> <p>„Wykonawca odpowiada za świadome lub nieświadome, <b>chyba, że dochował należytej staranności</b>, działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa EITE spowodowane złym stanem urządzenia Wykonawcy podłączonym do sieci EITE lub oprogramowaniem na nim zainstalowanym, w tym także oprogramowaniem szkodliwym.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
82.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>cz</b>erwono):</p> <p>I.20 w par. 18 ust. 10 – w zakresie jak niżej:</p> <p>„W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, za które odpowiedzialny jest Wykonawca lub osoba przez niego zatrudniona lub z nim współpracująca, <b>z zastrzeżeniem par. 9 ust. 10</b>, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu EITE wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
83.	Pytania do wzoru umowy powierzenia: zał. nr 4 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>cz</b>erwono):</p> <p>II.1 w par. 2 ust. 3 dopisanie zdania trzeciego – o następującej treści:</p> <p><b>„Momentem początkowym przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie przez Zleceniobiorcę faktycznego dostępu do danych osobowych zgromadzonych w systemach Zleceniodawcy, a przetwarzanie kończy się wraz z utratą tego dostępu.”</b></p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
84.	Pytania do wzoru umowy powierzenia: zał. nr 4 do MN	<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>cz</b>erwono):</p> <p>II.2 w par. 2 ust. 5 dopisanie zdania drugiego – o następującej treści:</p> <p><b>„Za dalszy podmiot przetwarzający nie może być uznana osoba, będąca członkiem stałego personelu Zleceniobiorcy, zobowiązana do stosowania wewnętrznych reguł Zleceniobiorcy dotyczących przetwarzania danych osobowych.”</b></p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

85.	Pytania wzoru umowy powierzenia: zał. nr 4 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czzerwono</b> ): II.3 w par. 3 ust. 6 lit. a – wykreślenie wymogu pseudonimizacji danych;	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
86.	Pytania wzoru umowy powierzenia: zał. nr 4 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czzerwono</b> ): II.4 w par. 3 ust. 10 (początek zdania) – wprowadzenie zmian jak niżej: „Zleceniobiorca, <b>o ile jest to prawnie wymagane</b> , prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2 RODO, zawierający.”	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
87.	Pytania wzoru umowy powierzenia: zał. nr 4 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czzerwono</b> ): II.5 w par. 3 ust. 14 – dopisanie zdania czwartego: „ <b>Obowiązek niezwłocznego usunięcia danych, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy usunięcia danych przechowywanych w systemach backupowych, które zostaną usunięte niezwłocznie po wykonaniu kolejnej kopii bezpieczeństwa, tj. nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia przesłanek do usunięcia danych.</b> ”	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
88.	Pytania wzoru umowy powierzenia: zał. nr 4 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czzerwono</b> ): II.6 w par. 4 dopisanie ust. 9 o następującej treści: „ <b>Audytorem, którego Zleceniodawca wskaże do dokonania audytu nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną względem Zleceniobiorcy, tj. działalność w zakresie przeprowadzania testów bezpieczeństwa lub szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.</b> ”	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
89.	Pytania wzoru umowy powierzenia: zał. nr 4 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czzerwono</b> ): II.7 par. 5 ust. 1 – wydłużenie terminu z 12 godzin do <b>24 godzin</b> .	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
90.	Pytania wzoru umowy powierzenia: zał. nr 4 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czzerwono</b> ): II.8 w par. 6 ust. 3 in fine - dopisanie następującego fragmentu: „ <b>po uprzednim pisemnym wezwaniu Zleceniobiorcy do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie terminu na ich usunięcie, nie krótszego niż 7 dni.</b> ”	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
91.	Pytania do wzoru umowy głównej: zał. nr 5 do MN	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie (zmiany na <b>czzerwono</b> ): I.21 w par. 20 ust. 3 – w zakresie jak niżej:	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

		„Wszystkie spory, wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby <b>powoda</b> ”	
--	--	--	--