

STOLARKA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
WYMIAR	103 x 185	353 x 284(185)	239 x 185	410 x 284	61 x 180	109 x 206	97 x 175	146 x 279	396 x 279	235 x 279
ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO		171 x 210				99 x 201				
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	drzwi aluminiowe pełne	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa

STOLARKA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA

OZNACZENIE	S1	S2
WYMIAR	115 x 408	355 x 408
ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO		180 x 210
ILOŚĆ		1 - prawe
UWAGI	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa

STOLARKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D8	D9	D10
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	290 x 350	160 x 283	100 x 283	204 x 283	100 x 283	189 x 283
ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO	min 90 x 220		90 x 206	min 90 x 220		93 x 220
ILOŚĆ	1 - prawe		1 - prawe	1 - lewe		1 - prawe
UWAGI	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa	stolarka aluminiowa

UWAGA!!!:

- STOLARKA ZEWNĘTRZNA:
- profil aluminiowy ciepły np. firmy YAVALsystem TM 77 HI
 - przeszklenie - szyba niskoemisyjna termoizolacyjna, bezpieczna
 - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (szyba+profil) - min. U=0,9 W/m²K
 - współczynnik przenikania ciepła dla drzwi (szyba+profil) - min. U=1,3 W/m²K
 - kolor stolarki (profilu aluminiowego 2-kolorowy): część zewnętrzna RAL 7009, część wewnętrzna biała np. RAL 9003
 - kolor drzwi pełnych do kotłowni oznaczonych jako S8 - RAL 7009

- STOLARKA WEWNĘTRZNA:
- profil aluminiowy np. firmy YAVALsystem TM 77 HI
 - przeszklenie - szyba bezpieczna
 - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (szyba+profil) oddzielającego pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - min. U=1,1 W/m²K
 - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (szyba+profil) przy Δt < 8°C - bez wymagań
 - współczynnik przenikania ciepła dla drzwi (szyba+profil) między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi - min. U=1,3 W/m²K
 - kolor stolarki biały np. RAL 9003

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ POMIARU KONTROLNEGO NA BUDOWIE

<div>A3</div> ARCHITEKCI		A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI 62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA	
TYTUŁ RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
ADRES INWESTYCJI		62-800 KALISZ ul. NIECAŁA dz. nr 23/22 OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		PODPIŚ PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER UPRZĄDNIENIA BUDOWLANEGO		26/LOOKK/2015	NUMER RYSUNKU: C/12
DATA SPORZĄDZENIA		LISTOPAD 2021	