

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Warunki Udziału (Ogłoszenie)

„Sprzedaż sprzętu medycznego”

SPIS TREŚCI

1. Właściciel
2. Oznaczenie postępowania
3. Tryb postępowania
4. Przedmiot zamówienia
5. Termin realizacji zamówienia:
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ofert
7. Dokumenty warunkujące udział Oferenta w postępowaniu
8. Opis sposobu przygotowania ofert
9. Miejsce i termin składania ofert
10. Komunikacja w zakresie SIWZ
11. Termin obowiązywania oferty
12. Kryteria oceny ofert
13. Wybór oferty najkorzystniejszej.
14. Załączniki

1. Właściciel

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

2. Oznaczenie postępowania

Nazwa postępowania nadana przez Przekazującego: **Sprzedaż sprzętu medycznego.**

3. Firmy/osoby biorące udział w postępowaniu zwane dalej „Oferentem” zobowiązani są do powoływania się na wyżej podaną nazwę we wszelkich kontaktach z Właścicielem

4. Tryb postępowania

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). **Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.**

4.1. Właściciel zastrzega sobie prawo do:

- 4.1.1. zakończenia postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn,
- 4.1.2. częściowego przyjęcia oferty,
- 4.1.3. udzielenia zamówienia wybranemu Oferentowi w postępowaniu przetargowym, po ustaleniu wszystkich istotnych dla Właściciela elementów oferty,
- 4.1.4. braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,
- 4.1.5. wezwania Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty,
- 4.1.6. odrzucenia oferty w następujących sytuacjach:
 - 4.1.6.1. Oferent nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego oferty na wezwanie Właściciela,
 - 4.1.6.2. Oferent nie wykonał umowy zawartej przez Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. lub inne spółki z Grupy Kapitałowej ENERGA, Grupy Kapitałowej ORLEN lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze spółką z Grupy Kapitałowej ENERGA, Grupy Kapitałowej ORLEN,

Oferta odrzucona nie podlega ocenie i jest nieważna.

4.2. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. odrzuci ofertę w następujących sytuacjach:

- 4.2.1. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia,
- 4.2.2. została złożona po terminie składania Ofert,
- 4.2.3. zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione.

5. Przedmiot ogłoszenia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż sprzętu medycznego.

Wykaz sprzętu medycznego przeznaczonego do sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

SPRZĘT MEDYCZNY

L.p.	Nazwa
1.	Defibrylator AED Lifeline z 8-letnią baterią + torba
2.	Kabina audiometryczna

3.	Elektrokardiograf AsCard-A4
4.	Zestaw rentgenowski
5.	Audiometr diagnostyczny AD 226
6.	Elektrokardiograf MR.BLU Nr 48
7.	Zestaw do kontroli jakości w pracowni RTG
8.	Autoklaw Sterilcawe 18B LCD
9.	Spirometr Lungtest 250 Compact
10.	Lasertronic LT-2S plus sonda S3
11.	Spirometr AsSPIRO D200
12.	Aparat do elektroterapii Multitronic MT3
13.	Magnetronic MF12-Zestaw
14.	Sonotronic US2 - Zestaw z głowicą
15.	Stół rehabilitacyjny SM-E-Ł
16.	Zestaw do laseroterapii Lasertronic LT3
17.	Spirometr Diagnostyczny Lungtest Handy
18.	Ultrasonograf Samsung HS40
19.	Lampa Bioptron PRO1 ze statywem
20.	Waga medyczna FAWAG
21.	Leżanka drewniana Primo
22.	Negatoskop NPG-21
23.	Lampa solux LS1 statywowa
24.	Szafa z wanną wychwytową
25.	Szafa z wanną wychwytową
26.	Chłodziarka TS-200 CP

Sprzęt medyczny był eksploatowany do dnia 31.12.2024 r. przez Przychodnię Zakładową przy ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Właściciel nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu podlegającemu sprzedaży. Oferent na własną odpowiedzialność oceni stan techniczny oraz kompletność zestawów.

Transport oraz demontaż urządzeń pozostają w zakresie Oferenta. Koszty związane z transportem oraz demontażem urządzeń nie podlegają rozliczeniu.

- 5.1. Przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z oferowanym asortymentem wymagane jest dokonanie wizji lokalnej przedmiotu postępowania. Po dokonaniu oględzin Oferent spisuje w obecności Właściciela dokument potwierdzający dokonanie oględzin.

W sprawach dotyczących wizji lokalnej informacji udziela:

- Paweł Bączek, tel. 29 766 23 48, e-mail: Pawel.Baczek@energa.pl
- Anna Ogniewska, tel. 29 766 26 24. e-mail: Anna.Ogniewska@energa.pl

- 5.2. Wydatki poniesione przez Oferenta na potrzeby demontażu i transportu nie podlegają rozliczeniu.
- 5.3. Wskazana w pkt 5 tabela zawiera wykaz sprzętu, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania. Oferta nie musi obejmować całości przedmiotu postępowania. Oferent składa ofertę na wybrane pozycje.
- 5.4. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. przetwarza dane zawarte w ofertach, w dokumentach otrzymywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (np.: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mają charakter danych osobowych.
- 5.5. Zgodnie z RODO informujemy, że na stronie internetowej Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. pod linkiem: http://www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_w_zakresie_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow3.pdf znajduje się klauzula informacyjna mówiąca o zasadach, celach, podstawach przetwarzania danych osobowych oraz prawach podmiotów danych.

6. Forma realizacji:

6.1. Zakup sprzętu:

- 6.1.1. Oferent składa ofertę cenową na zakup sprzętu przy użyciu Formularza Ofertowego (zał. nr).
- 6.1.2. Dla najkorzystniejszych ofert zostanie wygenerowane zamówienie.
- 6.1.3. Po dokonaniu zakupu sprzętu medycznego, zostanie on przekazany Oferentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zostanie również podpisane oświadczenie o braku zastrzeżeń do zakupionego sprzętu.
- 6.1.4. Na podstawie obustronnie podpisanego protokołu Właściciel wystawi fakturę VAT, dla której termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
- 6.1.5. Przekazujący nie dopuszcza możliwości reklamacji odebranego asortymentu.
- 6.1.6. W przypadku nabycia sprzętu medycznego, wszelkie czynności związane z demontażem, wyniesieniem i transportem pokrywa Oferent.
- 6.1.7. Oferent nie ma możliwości po złożeniu oferty do kwestionowania jakości sprzętu medycznego.
- 6.1.8. Po dokonaniu płatności Oferent nie ma możliwości dokonania zwrotu bądź dochodzenia roszczeń.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ofert

- 7.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń, przedłożonych przez Oferenta, na zasadzie kwalifikacji „spełnia”/„nie spełnia”.
- 7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą w terminie ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.

8. Dokumenty warunkujące udział w postępowaniu

- 8.1. Każdy Oferent zainteresowany udziałem w postępowaniu zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

8.1.1. FORMULARZ OFERTY sporządzony wg załączonego wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 1 do Ogłoszenia** – dot. sprzedaży sprzętu medycznego.

8.1.2. OŚWIADCZENIE o odbyciu wizji lokalnej.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

- 9.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 9.2. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. dopuszcza składanie ofert częściowych tj. dotyczących poszczególnych sprzętów.
- 9.3. Oferta i dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność treści. **Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami, zawierające jakkolwiek treść, muszą być podpisane lub parafowane.** Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Oferenta – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- 9.4. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. **W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.**
- 9.5. W przypadku, gdyby oferta lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje dotyczące kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 9.6. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. na adres:

**ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka**

oraz opisane:

Postępowanie przetargowe: „Sprzedaż sprzętu medycznego”

- 9.7. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Właścicielowi na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.

10. Miejsce i termin składania ofert

- 10.1. Ofertę należy dostarczyć do Biura Ochrony ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.
- 10.2. Termin składania ofert upływa 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania, tj. dnia **31.01.2026 roku o godz. 12:00** czasu polskiego (liczy się data wpływu).
- 10.3. Godziny pracy Biura Ochrony: pon. – pt. od 7:00 do 15:00.

10.4. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu oraz nie podlega zwrotowi.

10.5. Otwarcie ofert jest niejawne.

11. Komunikacja w zakresie Ogłoszenia

11.1. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami p. Anna Ogniewska, tel. 29/ 766-26-24, e-mail: anna.ogniewska@energa.pl.

11.2. Wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uczestnicy postępowania będą przekazywać elektronicznie na adres e-mail wskazany w pkt. 11.1.

11.3. Wyjaśnienia treści Ogłoszenia będą udzielane w możliwie najszybszym terminie, zamieszczając treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, pozostanie on bez odpowiedzi.

11.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie.

11.5. W uzasadnionych przypadkach Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Ogłoszenia. Wyjaśnienia do Ogłoszenia oraz zmiany jego treści zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

11.6. Obowiązkiem Oferenta jest bieżący monitoring strony internetowej z publikacją Ogłoszenia w tym zmian do jego treści i odpowiedzi na pytania.

12. Termin obowiązywania oferty

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Kryteria oceny ofert

13.1. Ważne oferty zostaną ocenione indywidualnie dla każdej pozycji oddzielnie według następującego kryterium:

Sprzęt Medyczny:

L.p.	Nazwa kryterium	Maksymalna wartość (waga) kryterium [%]
1	Jednostkowa stawka zakupu PLN netto/szt.	100%

13.2. Wartość powinna być wyrażona w złotych polskich [zł].

13.3. Podane wartości są kwotami netto.

14. Wybór oferty najkorzystniejszej.

14.1. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. dokona wyboru oferty najkorzystniejszej według kryterium określonego w pkt. 13.1, dla każdej pozycji oddzielnie. tj.:

- zakup sprzętu medycznego – każda pozycja oceniana będzie indywidualnie

14.2. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę dla poszczególnego asortymentu.

14.3. Oferenci, którzy złożyli swoje oferty zostaną powiadomieni o jego wyniku.

15. Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia dot. wizji lokalnej